

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA

odbor dopravy

Palackého náměstí 160, 572 01 Polička

úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička

Sp.zn.: MP/14408/2018

Polička, dne 26. 9. 2018

Č.j.: MP/23404/2018

Vyřizuje: Mgr. Jan Kovář

Tel.: 461 723 876

Email: urad@policka.org

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Polička, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě místního šetření ze dne 13. 6. 2018 v rámci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Eimova a na veřejně přístupné účelové komunikaci v ulici Starohradská, Haškova a Heydukova ve městě Polička, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu, vydaného pod č.j. KRPE-48768-1/ČJ-2018-170906 dne 13. 6. 2018 a KRPE-53938-1/ČJ-2018-170906 dne 3. 7. 2018

stanovuje

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a odst. 5 zákona o silničním provozu a jeho prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění), dopravní značení **pro místní úpravu provozu na silnici II. třídy v ulici Husova, na místní komunikaci v ulici Eimova a dále na veřejně přístupné účelové komunikaci v ulici Starohradská, Haškova a Heydukova v obci Polička.**

Místo místní úpravy: veškeré umístění stanovovaného dopravního značení je patrné ze situačního plánu (Situace 1 a Situace2), který je nedílnou součástí tohoto stanovení.

Situace 1 – dopravní značky B32 – jiný zákaz (průjezd zakázán) budou umístěny na veřejně přístupné účelové komunikaci v ulici Starohradská, Haškova a Heydukova v Poličce.

Situace 2 – úprava křižovatky silnice II/360 ulice Husova s místní komunikací ulice Eimova v Poličce. V místě křižovatky silnice II/360 ulice Husova s místní komunikací ulice Eimova bude doplněno vodorovné dopravní značení V4 – vodící čára přerušovaná. Na místní komunikaci v ulici Eimova bude doplněno vodorovné dopravní značení V1a – podélná čára souvislá. V místě křižovatky s místní komunikací ulice Tyršova budou doplněny žluté zkřížené čáry - V12b.

Dopravní značení bude provedeno jako: **stálé svislé a vodorovné dopravní značení.**

Velikost dopravního značení: **základní rozměrová řada.**

Provedení dopravního značení: **reflexní.**

Platnost úpravy: **TRVALÉ** ode dne stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy na shora uvedených místních a účelových komunikacích v obci Polička:

Ing. Jozef Opina za správce komunikací - T.E.S. s.r.o. Polička, IČO: 64788253, Jiráskova 977, 572 01 Polička.

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy na shora uvedené silnici II/360 ulice Husova v obci Polička:

Ing. Martin Hegr za správce komunikací – Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO: 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice – Cestmistrovství Polička.

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:

1. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace (včetně části vymezené pro cyklisty).
2. Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky, dopravního zařízení včetně jejich nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u pozemní komunikace bez zpevněné části krajnice) je 0,50 m, největší vzdálenost je 2,00 m. Ve výjimečných případech je možno v obci nejmenší vzdálenost snížit na 0,30 m. Mimo obec je spodní okraj nejnižší umístěné standardní stálé značky (včetně dodatkové tabulky) nejméně 1,20 m nad úrovní vozovky, nejvýše 2,70 m nad úrovní vozovky, stezky nebo terénu.
V místě, kde je v odůvodněném případě nutno značku umístit do průchozího prostoru pro pěší, je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně 2,20 m, nejvýše 2,70 m nad úrovní vozovky, stezky nebo terénu.
3. Značky a dopravní zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti. Viditelnost mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m, v obci nejméně ze vzdálenosti 50 m. Značky a dopravní zařízení nesmí být překrývány jinými předměty (větve stromů, keře, sloupy, reklamní zařízení apod.). Reklamní zařízení nemá tvořit pozadí značky. V případě, že značka nebo dopravní zařízení, které významně ovlivňují provoz (zejména značky upravující přednost nebo stanovující zákazy a omezení), by mohly splývat s okolím, je třeba pozadí značky nebo dopravního zařízení vhodně upravit nebo případně značku opakovat i při levém okraji vozovky anebo nad vozovkou (po kladném souhlasu Policie ČR a příslušného silničního správního úřadu).
4. Dopravní značení musí být udržováno v náležitém stavu, aby byla zajištěna jeho funkce. Pravidelné čištění a obnova značek a dopravních zařízení musí zabezpečovat jejich včasnou viditelnost a správnou čitelnost. Svislé značky, dopravní zařízení a jejich konstrukce musí být zabezpečeny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu nedocházelo k jejich deformaci, posunutí, pootočení apod.
5. Před instalací svislého dopravního značení musí být provedeno vytyčení inženýrských sítí. Instalaci dopravního značení nesmí dojít k narušení nadzemního a podzemního vedení inženýrských sítí.
6. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou. Náklady na pořízení a osazení dopravního značení hradí vlastník předmětných komunikací.
7. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění). Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 - Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky a dle ČSN EN 1436+A1 – Vodorovné dopravní značení. Jako závaznou lze brát publikaci „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

TP 65“, kterou vydalo Centrum dopravního průzkumu (CDV) Brno a bylo schváleno Ministerstvem dopravy a spojů pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 1. 8. 2013 a „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133“, kterou vydalo CDV Brno a schválilo Ministerstvo dopravy a spojů pod č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31. 7. 2013.

8. Udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, bude správce komunikací, jichž se výše stanovená místní úprava týká a na kterých bude toto stanovené dopravní značení v souladu se shora uvedenými podmínkami umístěno.
9. Městský úřad Polička, odbor dopravy, si vyhrazuje právo toto stanovení kdykoliv změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Městský úřad Polička, odbor dopravy na základě místního šetření ze dne 13. 6. 2018 stanovuje dopravního značení na silnici II/360 v ulici Husova, na místní komunikaci v ulici Eimova a na veřejně přístupné účelové komunikaci v ulici Starohradská, Haškova a Heydukova ve městě Polička, a to z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na výše uvedených pozemních komunikacích.

Ke stanovení místní úpravy provozu na silnici II/360 v ulici Husova a na místní komunikaci ulici Eimova došlo na základě doporučení příslušného orgánu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu, vydaného pod č.j. KRPE-48768-1/ČJ-2018-170906 dne 13. 6. 2018.

Ke stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v ulici Starohradská, Haškova a Heydukova ve městě Polička si silniční správní úřad vyžádal písemné vyjádření příslušného orgánu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu, které bylo následně vydané pod č.j. KRPE-53938 -1/ČJ-2018-170906 dne 3. 7. 2018.

Při posuzování umístění a doplnění dopravního značení správní orgán vycházel ze situace na místě, vyjádření Policie ČR, DI, z podmínek stanovených v zákoně o silničním provozu, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění), z TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a z TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanoví místní úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní úřad opatřením obecné povahy, jde-li o zákazové dopravní značky, značky upravující přednost a jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnost od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Polička v termínu od 17. 8. 2018 do 17. 9. 2018, kdy tento dokument byl zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

K návrhu opatření obecné povahy nebyly ve stanovené lhůtě (30 dnů ode dne zveřejnění oznámení) ke správnímu orgánu (Městskému úřadu Polička, odboru dopravy) vzneseny žádné připomínky ani námítky.

Městský úřad Polička, odbor dopravy na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici II. třídy v ulici Husova, na místní komunikaci v ulici Eimova a dále na veřejně přístupné účelové komunikaci v ulici Starohradská, Haškova a Heydukova v obci Polička, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Poučení:

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení veřejné vyhlášky.

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

Podle § 174 odst. 2 správního řádu soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Jan Kovář
vedoucí odboru dopravy

Tento návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Polička nejméně po dobu 15 dnů a současně bude zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup.

Příloha: situační plán – 2 listy

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení
opatření na úřední desce a jeho následné sejmutí a
jeho zveřejnění umožňující dálkový přístup.

K vyvěšení na úřední desku:

Městského úřadu Polička – úřední deska

Na vědomí:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát,
Purkyňova 2, 568 02 Svitavy, IDDS

Město Polička, IČO: 00277177, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, e-mailem/elektronicky
T.E.S. s.r.o., IČO: 64788253, Jiráskova 977, 572 01 Polička, IDDS

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO: 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53
Pardubice, IDDS