


Vnitřní kanalizace - revizní šachta

bez M



DN/OD	DN/ID		H1 (mm)		
KG	X-stream	UR DIN	KG	X-stream	UR DIN
160	150	150	351	351	351
200	200	200	374	374	374
250	250	250	399	399	399
315	300	300	428	428	428
400	X	X	471	X	X

TYP VSTUPU	H4 (mm)
A15	80
B125	80
D400	115

±0,000 = 1.NP

ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
PLP Projektstav s.r.o. Rosice 336, 538 34 Rosice	Ing. Matouš Vimmer	Ing. Václav Pohorský tel. 776 850 534
INVESTOR: Město Políčka, Palackého náměstí 160, 572 01 Políčka		
Rekonstrukce vnitřního vodovodu a kanalizace v budově pavilonu Masarykovy základní školy Políčka v ulici Rumunská č.p. 733 k.ú. Políčka [725358], st.p.č. 1902		
PROFESE: Zdravotně technické instalace		
Vnitřní kanalizace - revizní šachta		

FORMÁT	2×A4
DATUM	12 / 2018
STUPEŇ	PDPS
MĚŘÍTKO bez M	Č. VÝKRESU <b>D.1.4.1.5</b>