

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

ozn.	zařizovací předmět	výtokový ventil	odpad	ks
U	umyvadlo š. 550 mm	2×roh. ventil, stoj. um. baterie	um. sifon DN 40	6

• zařizovací předměty jsou navrženy běžně dostupné na trhu
• přesný typ zařizovacích předmětů odsouhlasí investor

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ KANALIZACE
- NOVÁ SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ KANALIZACE
 - hrdlové kanalizační potrubí s gumovým těsněním
 - HT systém - přípojovací a větrací potrubí bude vedeno v drážkách ve zdivu
 - odpadní svislé potrubí bude zakončeno nad střechou odvětrávací hlavicí

POZNÁMKY

- stávající kanalizační potrubí ze 3.NP bude napojeno na nové svislé odpadní potrubí
- poloha stávajících vnitřních rozvodů byla převzata z dokumentace poskytnuté investorem
- svislé odpadní potrubí K1', K2, K3 a K4 je protaženo nad střechu a zakončeno odvětrávací hlavicí
- v 1.NP min. 1,0 m nad podlahou budou umístěny čistící kusy, jejich umístění bude dorešeno na stavbě
- všechna přípojovací potrubí jsou provedena v minimálním sklonu 3%
- instalace zařízení a uchycení potrubí bude provedena dle montážního návodu výrobce

±0,000 = 1.NP

ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
PLP Projektstav s.r.o. Rosice 336, 538 34 Rosice	Ing. Matouš Vimmer	Ing. Václav Pohorský tel. 776 850 534


INVESTOR: Město Políčka, Palackého náměstí 160, 572 01 Políčka

Rekonstrukce vnitřního vodovodu a kanalizace v budově
pavilonu Masarykovy základní školy Políčka v ulici
Rumunská č.p. 733

k.ú. Políčka [725358], st.p.č. 1902

PROFESE: Zdravotně technické instalace

Vnitřní kanalizace - půdorys 2.NP



FORMÁT	6×A4
DATUM	12 / 2018
STUPEŇ	PDPS
MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.4.1.2