

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PALACKÉHO NÁM. 160, 572 01, POLIČKA

Spis. zn.:	MP/15823/2022/05	
Č. j.:	MP/20699/2022/OÚPraŽP/KIR	
Opr. úřední osoba:	Ing. Radek Klein	
Tel.:	461 723 888	DLE ROZDĚLOVNÍKU
E-mail:	epodatelna@policka.org	
Datum:	26. 08. 2022	

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Obec Telecí, Telecí 156, 569 94 Telecí, IČO: 00277487

(dále jen "žadatel"), dne 22. 06. 2022 podal žádost o vydání společného povolení ke zřízení systému 95 domovních čistíren odpadních vod (vodního díla) s názvem (dle PD):

ODKANALIZAVÁNÍ OBCE TELECÍ SYSTÉMEM MDČOV

(dále jen "stavba" nebo "DČOV"). Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Stavba obsahuje:

DČOV 3

Odpadní vody z objektu č.p. 3 budou odváděny do navržené DČOV 50 EO. Čištění odpadních vod bude pro 50 žáků. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny nově navrženým společným odpadním potrubím pro č.p. 178 a č.p. 3. Potrubí bude následně napojeno na stávající potrubí, které je stávajícím výustním objektem vyústěno do Teleckého potoka. Celková délka PVC 225 – 76 m, celková délka přívodu elektro NN – 65 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 98, 2374, 713/1, 713/2, 684/3, 2354/2, 676/2, st. 238, 676/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 676/1, 2354/1, 2467/263, 2467/278) v k.ú. Telecí.

DČOV 5

Odpadní vody z objektu č.p. 5 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO. Čištění odpadních vod bude pro 7 obyvatel. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 5 m, celková délka přívodu elektro NN – 12 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 116, 777/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 777/2, 655/5, 2467/33) v k.ú. Telecí.

DČOV 7

Odpadní vody z objektu č.p. 7 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 4 obyvatele. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Bude provedena výměna stávající DČOV za novou DČOV, pro nátok a odtok nové potrubí PVC 160 celková délka 3 m, celková délka přívodu elektro NN – 5 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 298, 658/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2467/244, 2467/276) v k.ú. Telecí.

DČOV 13

Odpadní vody z objektu č.p. 13 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO Kombi. Čištění odpadních vod bude pro 7 obyvatel. Přечиštěné odpadní vody z DČOV s akumulacním prostorem (1 m³) budou odváděny do vsakovacího objektu 2 x 7m, ve kterém budou zasakovány do

horninového prostředí. Přečištěné odpadní vody mohou být z akumulčního prostoru za DČOV využity k rozstřiku na zelených plochách. Celková délka PVC 160 – 35 m, celková délka přívodu elektro NN – 5 m. Stavba na pozemku parc. č. 942, 1042/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2399/2, 942) v k.ú. Telecí.

DČOV 14

Odpadní vody z objektu č.p. 14 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO Kombi. Čištění odpadních vod bude pro 2 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV s akumulčním prostorem (1 m³) budou odváděny do stávajícího vsakovacího objektu, ve kterém budou zasakovány do horninového prostředí. Přečištěné odpadní vody mohou být z akumulčního prostoru za DČOV využity k rozstřiku na zelených plochách. Celková délka PVC 160 – 12 m, celková délka přívodu elektro NN – 7 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 148, 951 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 951) v k.ú. Telecí.

DČOV 22

Odpadní vody z objektu č.p. 22 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO Kombi. Čištění odpadních vod bude pro 1 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV s akumulčním prostorem (1 m³) budou odváděny do stávajícího vsakovacího objektu, ve kterém budou zasakovány do horninového prostředí. Přečištěné odpadní vody mohou být z akumulčního prostoru za DČOV využity k rozstřiku na zelených plochách. Celková délka PVC 160 – 23 m, celková délka přívodu elektro NN – 13 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 182, 1283/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1283/1) v k.ú. Telecí.

DČOV 25

Odpadní vody z objektu č.p. 25 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO. Čištění odpadních vod bude pro 5 obyvatel. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 14 m, celková délka přívodu elektro NN – 15 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 137, 2387 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2387, 2467/294, 2467/283) v k.ú. Telecí.

DČOV 32

Odpadní vody z objektu č.p. 32 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 4 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z ČOV budou odváděny do revizní šachty a následně společným odpadním potrubím (pro č.p. 32 a 33), které bude napojeno na stávající propustek. Z propustku budou odpadní vody odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 28 m, PVC 225 – 33 m, celková délka přívodu elektro NN – 7 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 135, 1102/6, 1102/9, st. 137, 2387 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2387, 2467/294, 2467/283) v k.ú. Telecí.

DČOV 33

Odpadní vody z objektu č.p. 33 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 4 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny do revizní šachty a následně společným odpadním potrubím (pro č.p. 32 a 33), které bude napojeno na stávající propustek. Z propustku budou odpadní vody odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 68 m, celková délka přívodu elektro NN – 7 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 191/2, 1441/3, 1441/1, 1102/6, 1102/9, st. 137, 2387 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2387, 2467/294, 2467/283) v k.ú. Telecí.

DČOV 38

Odpadní vody z objektu č.p. 38 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO Kombi. Čištění odpadních vod bude pro 2 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV s akumulčním prostorem (1 m³) budou odváděny do stávajícího vsakovacího objektu, ve kterém budou zasakovány do horninového prostředí. Přečištěné odpadní vody mohou být z akumulčního prostoru za DČOV využity k rozstřiku na zelených plochách. Celková délka PVC 160 – 27 m,

celková délka přívodu elektro NN – 41 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 197, 1489, 1488/2, 1488/1 v k.ú. Telecí.

DČOV 40

Odpadní vody z objektu č.p. 40 budou odváděny do navržené DČOV 10 EO. Čištění odpadních vod bude pro 10 obyvatel. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny do akumulární nádrže (2 m³), následně přepadem z nádrže stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 18 m, celková délka přívodu elektro NN – 20 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 121, 1077/2, 2467/9, 2467/231 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1077/2, 2467/231) v k.ú. Telecí.

DČOV 42

Odpadní vody z objektu č.p. 42 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 1 obyvatele. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 27 m, celková délka přívodu elektro NN – 27 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 111, 641, 2440, 639, 2467/278 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 641, 2440) v k.ú. Telecí.

DČOV 44

Odpadní vody z objektu č.p. 44 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 2 obyvatele. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny do revizní šachty a následně společným odpadním potrubím (pro č.p. 44 a 194) a novým výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 35 m, celková délka přívodu elektro NN – 15 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 201/1, 1587, 2440, 1585/3, 2469 v k.ú. Telecí.

DČOV 46

Odpadní vody z objektu č.p. 46 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO Kombi. Čištění odpadních vod bude pro 1 obyvatele. Přечиštěné odpadní vody z DČOV s akumulárním prostorem (1 m³) budou odváděny odpadním potrubím PVC 160, následně budou napojeny na nově navržené zatrubnění příkopu (PVC 315). Potrubí PVC 315 bude napojeno na stávající propustek a stávající potrubí, kterým budou přечиštěné odpadní vody odváděny do stávajícího vsakovacího objektu, ve kterém budou zasakovány do horninového prostředí. Přечиštěné odpadní vody mohou být z akumulárního prostoru za DČOV využity k rozstříku na zelených plochách. Celková délka PVC 160 – 23 m, celková délka přívodu elektro NN – 6 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 346, 1168/2, 1162/14, 1162/17, 2413/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2413/1, 1239, 1229/2) v k.ú. Telecí.

DČOV 51

Odpadní vody z objektu č.p. 51 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 4 obyvatele. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 12 m, celková délka přívodu elektro NN – 28 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 100, 620/1, 620/3, 2467/259, 2467/278, 2467/258 v k.ú. Telecí.

DČOV 53

Odpadní vody z objektu č.p. 53 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 1 obyvatele. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 10 m, PVC 225 – 14, celková délka přívodu elektro NN – 12 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 203/1, 1657/1, 2468/1, 608/2, 2467/255 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1657/1, 612/2, 612/3, 612/1) v k.ú. Telecí.

DČOV 56

Odpadní vody z objektu č.p. 56 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO. Čištění odpadních vod bude pro 5 obyvatel. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 10 m, celková délka přívodu

elektro NN – 10 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 94, 2354/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2354/1, 2467/252, 2467/278) v k.ú. Telecí.

DČOV 59

Odpadní vody z objektu č.p. 59 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 1 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou napojeny na nově projektované zatrubnění příkopu (PVC 315) a tímto potrubím budou přečištěné odpadní vody odváděny do stávajícího kanalizačního potrubí, následně do stávajícího výustního objektu a do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 11 m, celková délka přívodu elektro NN – 10 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 84, 573/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2354/1, 2467/213) v k.ú. Telecí.

DČOV 60

Odpadní vody z objektu č.p. 60 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 2 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 65 m, celková délka přívodu elektro NN – 12 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 86/2, 590, 591, 2467/213, 2467/175 v k.ú. Telecí.

DČOV 63

Odpadní vody z objektu č.p. 63 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 2 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 32 m, celková délka přívodu elektro NN – 24 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 70, 476/2, 2467/208 v k.ú. Telecí.

DČOV 64

Odpadní vody z objektu č.p. 64 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 3 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou napojeny na nově projektované zatrubnění příkopu (PVC 315) a tímto potrubím budou přečištěné odpadní vody odváděny do stávajícího kanalizačního potrubí, následně do stávajícího výustního objektu a do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 46 m, celková délka přívodu elektro NN – 45 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 207/2, 468/2, 468/1, 2327/114 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2327/114, 482/2) v k.ú. Telecí.

DČOV 65

Odpadní vody z objektu č.p. 65 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 2 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 12 m, celková délka přívodu elektro NN – 6 m. Stavba na pozemku parc. č. 465/3, 2327/109 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. st. 67, 465/3, 2327/109, 2327/114, 2327/108, 2467/215) v k.ú. Telecí.

DČOV 67

Odpadní vody z objektu č.p. 67 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 1 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 5 m, celková délka přívodu elektro NN – 10 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 65, 461/2, 2459 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 461/2, 2459, 462, 2327/114, 2327/108, 2467/215, 2467/188) v k.ú. Telecí.

DČOV 68

Odpadní vody z objektu č.p. 68 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 2 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 26 m, celková délka přívodu elektro NN – 22 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 64, 455/1, 462 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 462, 2327/114, 2459, 2327/108, 2467/215, 2467/188) v k.ú. Telecí.

DČOV 70

Odpadní vody z objektu č.p. 70 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 3 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny odpadním potrubím PVC 160, následně bude potrubí napojeno na nově navržené zatrubnění příkopu (PVC 315). Potrubí bude napojeno na stávající propustek. Za propustkem budou přečištěné odpadní vody odváděny stávajícím kanalizačním potrubím a následně stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 20 m, celková délka přívodu elektro NN – 10 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 57, 455/7, 455/3, 455/1, 2327/114 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 455/1, st. 64, 462, 2327/114, 2459, 2327/108, 2467/215, 2467/188) v k.ú. Telecí.

DČOV 72

Odpadní vody z objektu č.p. 72 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO. Čištění odpadních vod bude pro 6 obyvatel. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 7 m, celková délka přívodu elektro NN – 4 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 55, 453/1, 1876/2, 2460 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2327/114, 2327/100, 2467/203, 2467/218, 2467/210) v k.ú. Telecí.

DČOV 74

Odpadní vody z objektu č.p. 74 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 2 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 18 m, celková délka přívodu elektro NN – 10 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 212, 1877, 1876/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1876/2, 2460, 2327/114, 2327/100, 2467/203, 2467/218, 2467/210) v k.ú. Telecí.

DČOV 75

Odpadní vody z objektu č.p. 75 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 2 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou napojeny na nově projektované zatrubnění příkopu (PVC 315) a tímto potrubím budou přečištěné odpadní vody odváděny do stávajícího výustního objektu a do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 56 m, celková délka přívodu elektro NN – 15 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 214, 1880/1, 1880/4, 2327/114 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2327/114, 2327/4) v k.ú. Telecí.

DČOV 79

Odpadní vody z objektu č.p. 79 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 1 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 40 m, celková délka přívodu elektro NN – 10 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 218, 2466, 2298, 2328, 196/4 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 194/4, 2328, 2467/170) v k.ú. Telecí.

DČOV 80

Odpadní vody z objektu č.p. 80 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 4 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 18 m, celková délka přívodu elektro NN – 10 m. Stavba na pozemku parc. č. 196/1, 196/4 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 194/4, 2328, 2467/170) v k.ú. Telecí.

DČOV 81

Odpadní vody z objektu č.p. 81 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 3 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny nově navrženým výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 43 m, celková délka přívodu elektro NN – 34 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 220, 2276/2, 1956, 196/3, 196/2 v k.ú. Telecí.

DČOV 88

Odpadní vody z objektu č.p. 88 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO Kombi. Čištění odpadních vod bude pro 4 obyvatele. Přечиštěné odpadní vody z DČOV s akumulacním prostorem (1 m³) budou odváděny do vsakovacího objektu 2 x 4 m, ve kterém budou zasakovány do horninového prostředí. Na vsakovací objekt bude napojeno havarijní přepadové potrubí. Přечиštěné odpadní vody mohou být z akumulacního prostoru za DČOV využity k rozstříku na zelených plochách. Celková délka PVC 160 – 54 m, celková délka přívodu elektro NN – 20 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 13/1, st. 13/2, 177 v k.ú. Telecí.

DČOV 90

Odpadní vody z objektu č.p. 90 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO Kombi. Čištění odpadních vod bude pro 6 obyvatel. Přечиštěné odpadní vody z DČOV s akumulacním prostorem (1 m³) budou odváděny do vsakovacího objektu 2 x 6 m, ve kterém budou zasakovány do horninového prostředí. Přечиštěné odpadní vody mohou být z akumulacního prostoru za DČOV využity k rozstříku na zelených plochách. Celková délka PVC 160 – 23 m, celková délka přívodu elektro NN – 30 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 1, 94/2 v k.ú. Telecí.

DČOV 91

Odpadní vody z objektu č.p. 91 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO. Čištění odpadních vod bude pro 5 obyvatel. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Bude provedena výměna stávající DČOV za novou DČOV, pro nátok a odtok nové potrubí PVC 160 celková délka 3 m, bude využit stávající kabel elektro NN. Stavba na pozemku parc. č. 182/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 182/1, 182/2) v k.ú. Telecí.

DČOV 94

Odpadní vody z objektu č.p. 94 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 2 obyvatele. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 56 m, celková délka přívodu elektro NN – 15 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 28, 211, 212/1, 209/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2327/1) v k.ú. Telecí.

DČOV 95

Odpadní vody z objektu č.p. 95 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO Kombi. Čištění odpadních vod bude pro 3 obyvatele. Přечиštěné odpadní vody z DČOV s akumulacním prostorem (1 m³) budou odváděny do vsakovacího objektu 2 x 4 m, ve kterém budou zasakovány do horninového prostředí. Přечиštěné odpadní vody mohou být z akumulacního prostoru za DČOV využity k rozstříku na zelených plochách. Celková délka PVC 160 – 29 m, celková délka přívodu elektro NN – 8 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 32, 264/2 v k.ú. Telecí.

DČOV 102

Odpadní vody z objektu č.p. 102 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO. Čištění odpadních vod bude pro 3 obyvatele. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 15 m, celková délka přívodu elektro NN – 15 m. Stavba na pozemku parc. č. 2502, 424/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 423/3, 423/6, 444/1, 2345/2, 2467/12, 2467/186) v k.ú. Telecí.

DČOV 103

Odpadní vody z objektu č.p. 103 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 1 obyvatele. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 70 m, celková délka přívodu elektro NN – 12 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 62, 438/1, 439/4, 2467/188 v k.ú. Telecí.

DČOV 109

Odpadní vody z objektu č.p. 109 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO. Čištění odpadních vod bude pro 5 obyvatel. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím

výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 9 m, celková délka přívodu elektro NN – 17 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 73, st. 459, 496/5, 496/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 496/5, 2467/4, 482/3) v k.ú. Telecí.

DČOV 110

Odpadní vody z objektu č.p. 110 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 1 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 21 m, celková délka přívodu elektro NN – 6 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 350, 491/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 491/1, 559/1) v k.ú. Telecí.

DČOV 111

Odpadní vody z objektu č.p. 111 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 2 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 9 m, celková délka přívodu elektro NN – 22 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 337, 719/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 719/2, 719/5, 721/3, 2354/2, 2371, 2354/3, 670, 2499, 2467/278, 2467/268) v k.ú. Telecí.

DČOV 112

Odpadní vody z objektu č.p. 112 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO. Čištění odpadních vod bude pro 5 obyvatel. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 14 m, celková délka přívodu elektro NN – 28 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 154, 1142, 2467/305 v k.ú. Telecí.

DČOV 117

Odpadní vody z objektu č.p. 117 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO. Čištění odpadních vod bude pro 6 obyvatel. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Žlebského potoka. Celková délka PVC 160 – 3 m, celková délka přívodu elektro NN – 17 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 161, 1251/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1251/2, 2472/3, 1255/8, 2489/5) v k.ú. Telecí.

DČOV 123

Odpadní vody z objektu č.p. 123 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO. Čištění odpadních vod bude pro 6 obyvatel. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny novým výustním objektem do bezejmenného rybníka na parc.č. 63, k.ú. Lačnov u Korouhve. Celková délka PVC 160 – 39 m, celková délka přívodu elektro NN – 9 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 176/1, 1213/2 v k.ú. Telecí a 63 v k.ú. Lačnov u Korouhve.

DČOV 125

Odpadní vody z objektu č.p. 125 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO. Čištění odpadních vod bude pro 5 obyvatel. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou napojeny na nově projektované zatrubnění příkopu (PVC 315) a tímto potrubím budou přečištěné odpadní vody odváděny do stávajícího kanalizačního potrubí, následně do stávajícího výustního objektu a do Teleckého potoka. Bude provedena výměna stávající DČOV za novou DČOV, pro nátok a odtok nové potrubí PVC 160 celková délka 8 m, bude využit stávající kabel elektro NN. Stavba na pozemku parc. č. 573/5, 573/4, 603/12, 573/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 573/5, 2354/1, 2467/213) v k.ú. Telecí.

DČOV 131

Odpadní vody z objektu č.p. 131 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO. Čištění odpadních vod bude pro 5 obyvatel. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 7 m, celková délka přívodu elektro NN – 5 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 141, 2467/294 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2467/283) v k.ú. Telecí.

DČOV 133

Odpadní vody z objektu č.p. 133 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO. Čištění odpadních vod bude pro 5 obyvatel. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 5 m, celková délka přívodu elektro NN – 14 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 119, 659/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 659/1, st. 119, 2467/22, 2467/241, 2467/240) v k.ú. Telecí.

DČOV 137

Odpadní vody z objektu č.p. 137 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 3 obyvatele. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 22 m, celková délka přívodu elektro NN – 12 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 93/1, 616/1, 2468/1, 2467/254 v k.ú. Telecí.

DČOV 144

Odpadní vody z objektu č.p. 144 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 1 obyvatele. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 25 m, celková délka přívodu elektro NN – 6 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 131, 1047/3, 1056, 2467/11, 1092/3, 2467/290 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1047/3) v k.ú. Telecí.

DČOV 145

Odpadní vody z objektu č.p. 145 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO Kombi. Čištění odpadních vod bude pro 1 obyvatele. Přечиštěné odpadní vody z DČOV s akumulacním prostorem (1 m³) budou odváděny do vsakovacího objektu 2 x 4m, ve kterém budou zasakovány do horninového prostředí. Přечиštěné odpadní vody mohou být z akumulacního prostoru za DČOV využity k rozstříku na zelených plochách. Celková délka PVC 160 – 23 m, celková délka přívodu elektro NN – 42 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 195, 1484, 1481 v k.ú. Telecí.

DČOV 148

Odpadní vody z objektu č.p. 148 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 4 obyvatele. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 8 m, celková délka přívodu elektro NN – 10 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 51, 1880/6, 2327/114 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1880/6, 2327/114, 2327/4) v k.ú. Telecí.

DČOV 153

Odpadní vody z objektu č.p. 153 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO. Čištění odpadních vod bude pro 5 obyvatel. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou napojeny na nově projektované zatrubnění příkopu (PVC 315) a tímto potrubím budou přечиštěné odpadní vody odváděny do stávajícího kanalizačního potrubí a následně do stávajícího výustního objektu a do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 34 m, celková délka přívodu elektro NN – 20 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 37, 2316/4, 2327/66, 2316/6, 2327/68 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2327/68) v k.ú. Telecí.

DČOV 158

Odpadní vody z objektu č.p. 158 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO Kombi. Čištění odpadních vod bude pro 1 obyvatele. Přечиštěné odpadní vody z DČOV s akumulacním prostorem (1 m³) budou odváděny do stávajícího vsakovacího objektu, ve kterém budou zasakovány do horninového prostředí. Přечиštěné odpadní vody mohou být z akumulacního prostoru za DČOV využity k rozstříku na zelených plochách. Celková délka PVC 160 – 13 m, celková délka přívodu elektro NN – 10 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 11, 131 v k.ú. Telecí.

DČOV 164

Odpadní vody z objektu č.p. 164 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 1 obyvatele. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou napojeny na nově projektované zatrubnění příkopu (PVC 315) a tímto potrubím budou přечиštěné odpadní vody

odváděny do stávajícího výustního objektu a do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 17 m, celková délka přívodu elektro NN – 20 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 231, 199/1, 2316/4, 322/5, 2327/68 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2327/68) v k.ú. Telecí.

DČOV 165

Odpadní vody z objektu č.p. 165 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 2 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 22 m, celková délka přívodu elektro NN – 15 m. Stavba na pozemku parc. č. 1067/4, 2467/10, 2391, 1065/1, 2467/238 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1067/4) v k.ú. Telecí.

DČOV 167

Odpadní vody z objektu č.p. 167 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 1 obyvatel. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 11 m, celková délka přívodu elektro NN – 5 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 239, 2387 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2387, 662, 2467/6, 663/1, 2467/247) v k.ú. Telecí.

DČOV 170

Odpadní vody z objektu č.p. 170 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO. Čištění odpadních vod bude pro 8 obyvatel. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 6 m, celková délka přívodu elektro NN – 5 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 232, 2467/215, 2467/208 v k.ú. Telecí.

DČOV 178

Odpadní vody z objektu č.p. 178 budou odváděny do navržené DČOV 50 EO. Čištění odpadních vod bude pro 60 žáků. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny nově navrženým společným odpadním potrubím pro č.p. 178 a č.p. 3. Potrubí bude následně napojeno na stávající potrubí, které je stávajícím výustním objektem vyústěno do Teleckého potoka. Celková délka PVC 225 – 60 m, celková délka přívodu elektro NN – 12 m. Stavba na pozemku parc. č. 2374, 717, st. 98, 713/2, 713/1, 684/3, 2354/2, 676/2, st. 238, 676/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 716, 715/1, 2374, 717, 676/1, 2354/1, 2467/263, 2467/278) v k.ú. Telecí.

DČOV 179

Odpadní vody z objektu č.p. 179 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 1 obyvatel. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 3 m, celková délka přívodu elektro NN – 12 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 292, 1077/3 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1077/4, 651/3651/7, 2467/17, 2467/274) v k.ú. Telecí.

DČOV 181

Odpadní vody z objektu č.p. 181 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 3 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou napojeny na nově projektované zatrubnění příkopu (PVC 315) a tímto potrubím budou přečištěné odpadní vody odváděny do stávajícího kanalizačního potrubí, následně do stávajícího výustního objektu a do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 32 m, celková délka přívodu elektro NN – 11 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 296, 603/12, 573/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 503/12, 2354/1, 2467/213) v k.ú. Telecí.

DČOV 184

Odpadní vody z objektu č.p. 184 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO. Čištění odpadních vod bude pro 6 obyvatel. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou napojeny na nově projektované zatrubnění příkopu (PVC 315) a tímto potrubím budou přečištěné odpadní vody odváděny do stávajícího výustního objektu a do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 40 m, celková délka přívodu elektro NN – 26 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 50/1, 1880/1,

1880/5, 1880/3, 1880/2, 1880/4, 2327/114 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2327/114, 2327/4) v k.ú. Telecí.

DČOV 187

Odpadní vody z objektu č.p. 187 budou odváděny do navržené DČOV 50 EO. Čištění odpadních vod bude pro 50 obyvatel. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 225 – 16 m, celková délka přívodu elektro NN – 15 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 299, 485/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 485/2, 485/1, 2327/114, 482/2, 2467/184) v k.ú. Telecí.

DČOV 194

Odpadní vody z objektu č.p. 194 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 4 obyvatele. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny do revizní šachty a následně společným odpadním potrubím (pro č.p. 44 a 194) a novým výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 44 m, celková délka přívodu elektro NN – 8 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 201/2, 1581/2, 1581/1, 1587, 2440, 1585/3, 2469 v k.ú. Telecí.

DČOV 195

Odpadní vody z objektu č.p. 195 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO Kombi. Čištění odpadních vod bude pro 2 obyvatele. Přечиštěné odpadní vody z DČOV s akumulacním prostorem (1 m³) budou odváděny do stávajícího vsakovacího objektu, ve kterém budou zasakovány do horninového prostředí. Přечиštěné odpadní vody mohou být z akumulacího prostoru za DČOV využity k rozstříku na zelených plochách. Celková délka PVC 160 – 3,5 m, celková délka přívodu elektro NN – 2 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 6, 8/1 v k.ú. Telecí.

DČOV 196

Odpadní vody z objektu č.p. 196 budou odváděny do navržené DČOV 10 EO. Čištění odpadních vod bude pro 11 obyvatel. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny nově navrženým výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 170 m do revizní šachty – následně společně potrubí PVC 160 pro č.p. 196 a č.p. 198 v délce 152 m, celková délka přívodu elektro NN – 22 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 10, 38, 2307/2, 41/6, 41/7, 4/9, 4/10, 43/4, 43/1, 1 v k.ú. Telecí,

DČOV 198

Odpadní vody z objektu č.p. 198 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 3 obyvatele. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny nově navrženým výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 29 m do revizní šachty - následně společně potrubí PVC 160 pro č.p. 196 a č.p. 198 v délce 152 m, celková délka přívodu elektro NN – 20 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 8, 107/3, 114, 4/9, 4/10, 43/4, 43/1, 1 v k.ú. Telecí.

DČOV 200

Odpadní vody z objektu č.p. 200 budou odváděny do navržené DČOV 20 EO. Čištění odpadních vod bude pro 8 obyvatel. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 225 – 14 m, celková délka přívodu elektro NN – 14 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 343, 485/5 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 485/5, 2327/114, 482/2, 2467/184, 2467/215) v k.ú. Telecí.

DČOV 201

Odpadní vody z objektu č.p. 201 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO. Čištění odpadních vod bude pro 6 obyvatel. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 57 m, celková délka přívodu elektro NN – 9 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 345, 1087/6, 2387, 1067/1, 1067/2, 2467/10, 1065/1, 2467/238 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1087/6) v k.ú. Telecí.

DČOV 202

Odpadní vody z objektu č.p. 202 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO. Čištění odpadních vod bude pro 6 obyvatel. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Žlebského potoka. Celková délka PVC 160 – 9 m, celková délka přívodu elektro NN – 6 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 347, 990/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 990/3, 990/6, 2413/1, 2489/3) v k.ú. Telecí.

DČOV 204

Odpadní vody z objektu č.p. 204 budou odváděny do navržené DČOV 15 EO. Čištění odpadních vod bude pro 15 obyvatel. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 15 m, celková délka přívodu elektro NN – 6 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 58, 447/1, 445 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 445, 444/2, 444/1, 2467/209) v k.ú. Telecí.

DČOV 205

Odpadní vody z objektu č.p. 205 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO. Čištění odpadních vod bude pro 5 obyvatel. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny do revizní šachty a následně společným odpadním potrubím PVC 225 (pro č.p. 205 a 215). PVC 225 bude napojeno na nově navržené zatrubnění příkopu (PVC 315), které bude napojeno na stávající kanalizační potrubí. Stávající kanalizační potrubí je vyústěno stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 23 m, PVC 225 – 70 m, celková délka přívodu elektro NN – 20 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 348, 1451, st. 192, 2273, 1479, 1087/1, 1087/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1451, 1446, st. 192, 2387, 1092/2, 2467/290) v k.ú. Telecí.

DČOV 206

Odpadní vody z objektu č.p. 206 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 4 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 8 m, celková délka přívodu elektro NN – 5 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 391, 494/9 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 494/9, 494/3, 2353, 496/2, 496/8, 2467/3) v k.ú. Telecí.

DČOV 207

Odpadní vody z objektu č.p. 207 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 2 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 3 m, celková délka přívodu elektro NN – 15 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 390, 494/8, 494/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 494/2, 494/8, 494/3, 2353, 496/2, 496/8, 2467/3) v k.ú. Telecí.

DČOV 211

Odpadní vody z objektu č.p. 211 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 3 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 19 m, PVC 225 – 38 m, celková délka přívodu elektro NN – 15 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 369, 719/4, 719/5, 721/3 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 721/3, 2354/2, 2371, 2354/3, 670, 2499, 2467/278, 2467/268) v k.ú. Telecí.

DČOV 212

Odpadní vody z objektu č.p. 212 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 4 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 19 m, PVC 225 – 38 m, celková délka přívodu elektro NN – 15 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 370, 719/4, 719/5, 721/3 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 721/3, 2354/2, 2371, 2354/3, 670, 2499, 2467/278, 2467/268) v k.ú. Telecí.

DČOV 213

Odpadní vody z objektu č.p. 213 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 2 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 19 m, PVC 225 – 38 m, celková délka přívodu elektro NN – 15 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 371, 719/4, 719/5, 721/3 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 721/3, 2354/2, 2371, 2354/3, 670, 2499, 2467/278, 2467/268) v k.ú. Telecí.

DČOV 214

Odpadní vody z objektu č.p. 214 budou odváděny do navržené DČOV 50 EO. Čištění odpadních vod bude pro 50 obyvatel. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 225 – 9 m, celková délka přívodu elektro NN – 5 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 372, 559/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. st. 372, 559/1) v k.ú. Telecí.

DČOV 215

Odpadní vody z objektu č.p. 215 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 4 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny do revizní šachty a následně společným odpadním potrubím PVC 225 (pro č.p. 205 a 215). PVC 225 bude napojeno na nově navržené zatrubnění příkopu (PVC 315), které bude napojeno na stávající kanalizační potrubí. Stávající kanalizační potrubí je vyústěno stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 14 m, PVC 225 – 70 m, celková délka přívodu elektro NN – 36 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 384, 1479, 1087/1, 1087/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1479, 2387, 1092/2, 2467/290) v k.ú. Telecí.

DČOV 216

Odpadní vody z objektu č.p. 216 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 2 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 13 m, celková délka přívodu elektro NN – 16 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 374, 472/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 472/2, 472/1, 2467/16) v k.ú. Telecí.

DČOV 217

Odpadní vody z objektu č.p. 217 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO. Čištění odpadních vod bude pro 7 obyvatel. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 5 m, celková délka přívodu elektro NN – 22 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 112/1, 112/3, 663/3 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. st. 112/1, 663/3, 2467/248) v k.ú. Telecí.

DČOV 219

Odpadní vody z objektu č.p. 219 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO Kombi. Čištění odpadních vod bude pro 6 obyvatel. Přečištěné odpadní vody z DČOV s akumulacním prostorem (1 m³) budou odváděny odpadním potrubím PVC 160, následně budou napojeny na nově navržené zatrubnění příkopu (PVC 315). Potrubí PVC 315 bude napojeno na stávající propustek a stávající potrubí, kterým budou přečištěné odpadní vody odváděny do stávajícího vsakovacího objektu, ve kterém budou zasakovány do horninového prostředí. Přečištěné odpadní vody mohou být z akumulacního prostoru za DČOV využity k rozstříku na zelených. Celková délka PVC 160 – 29 m, celková délka přívodu elektro NN – 6 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 395, 1169, 2413/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2413/1, 1239, 1229/2) v k.ú. Telecí.

DČOV 220

Odpadní vody z objektu č.p. 220 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO. Čištění odpadních vod bude pro 5 obyvatel. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 10 m, celková délka přívodu

elektro NN – 8 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 387, 1922/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1922/2, 2327/6, 2327/7, 2327/114, 2327/115, 2467/194, 2467/224) v k.ú. Telecí.

DČOV 221

Odpadní vody z objektu č.p. 221 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO Kombi. Čištění odpadních vod bude pro 2 obyvatele. Přечиštěné odpadní vody z DČOV s akumulacním prostorem (1 m³) budou odváděny do vsakovacího objektu 1,5 x 7m, ve kterém budou zasakovány do horninového prostředí. Přечиštěné odpadní vody mohou být z akumulacního prostoru za DČOV využity k rozstříku na zelených plochách. Celková délka PVC 160 – 46 m, celková délka přívodu elektro NN – 18 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 385, 1283/2, st. 288, 1281, 1280 v k.ú. Telecí.

DČOV 224

Odpadní vody z objektu č.p. 224 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO. Čištění odpadních vod bude pro 6 obyvatel. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 17 m, celková délka přívodu elektro NN – 15 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 382, 437/4, 437/5, 2467/186 v k.ú. Telecí.

DČOV 225

Odpadní vody z objektu č.p. 225 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 3 obyvatele. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 17 m, celková délka přívodu elektro NN – 12 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 386, 1068 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1068, 2390/2, 2467/235) v k.ú. Telecí.

DČOV 226

Odpadní vody z objektu č.p. 226 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 4 obyvatele. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Bude provedena výměna stávající DČOV za novou DČOV, pro nátok a odtok nové potrubí PVC 160 celková délka 5 m, celková délka přívodu elektro NN – 7 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 383, 444/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 444/2, 444/1, 2345/2, 2467/212, 2467/186) v k.ú. Telecí.

DČOV 227

Odpadní vody z objektu č.p. 227 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO Kombi. Čištění odpadních vod bude pro 3 obyvatele. Přечиštěné odpadní vody z DČOV s akumulacním prostorem (1 m³) budou odváděny do stávajícího vsakovacího objektu, ve kterém budou zasakovány do horninového prostředí. Přечиštěné odpadní vody mohou být z akumulacního prostoru za DČOV využity k rozstříku na zelených plochách. Celková délka PVC 160 – 8 m, celková délka přívodu elektro NN – 25 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 21/2, 162/2 v k.ú. Telecí.

DČOV 229

Odpadní vody z objektu č.p. 229 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO. Čištění odpadních vod bude pro 6 obyvatel. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 15 m, celková délka přívodu elektro NN – 6 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 394, 447/7, 335/3, 2467/210, 2467/217, 2467/202, 2467/201 v k.ú. Telecí.

DČOV 230

Odpadní vody z objektu č.p. 230 budou odváděny do navržené DČOV 8 EO. Čištění odpadních vod bude pro 5 obyvatel. Přечиštěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 8 m, celková délka přívodu elektro NN – 20 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 397, 1102/8, 1102/11, 2387 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1102/8, 2387, 1109/2, 2467/13) v k.ú. Telecí.

DČOV 231

Odpadní vody z objektu č.p. 231 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO Kombi. Čištění odpadních vod bude pro 1 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV s akumulacním prostorem (1 m³) budou odváděny do vsakovacího objektu 2 x 4 m, ve kterém budou zasakovány do horninového prostředí. Přečištěné odpadní vody mohou být z akumulacního prostoru za DČOV využity k rozstříku na zelených plochách. Celková délka PVC 160 – 19 m, celková délka přívodu elektro NN – 17 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 420, 953/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 953/2) v k.ú. Telecí.

DČOV 232

Odpadní vody z objektu č.p. 232 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 4 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Bude provedena výměna stávající DČOV za novou DČOV, pro nátok a odtok nové potrubí PVC 160 celková délka 4 m, celková délka přívodu elektro NN – 4 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 418, 1876/2 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1876/2, 2460, 2327/114, 2327/100, 2467/203, 2467/218, 2467/210) v k.ú. Telecí.

DČOV 233

Odpadní vody z objektu č.p. 233 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO Kombi. Čištění odpadních vod bude pro 4 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV s akumulacním prostorem (1 m³) budou odváděny do stávajícího vsakovacího objektu, ve kterém budou zasakovány do horninového prostředí. Přečištěné odpadní vody mohou být z akumulacního prostoru za DČOV využity k rozstříku na zelených plochách. Celková délka PVC 160 – 3 m, celková délka přívodu elektro NN – 12 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 413, 1442 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 1442) v k.ú. Telecí.

DČOV 234

Odpadní vody z objektu č.p. 234 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 3 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny novým výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 10 m, celková délka přívodu elektro NN – 17 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 441, 476/7, 476/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 476/7) v k.ú. Telecí.

DČOV 237

Odpadní vody z objektu č.p. 237 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 4 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Celková délka PVC 160 – 7 m, celková délka přívodu elektro NN – 17 m. Stavba na pozemku parc. č. st. 316, 1098/2, 1098/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 2387, 2467/283, 2467/292) v k.ú. Telecí.

DČOV 238

Odpadní vody z objektu č.p. 238 budou odváděny do navržené DČOV 6 EO. Čištění odpadních vod bude pro 4 obyvatele. Přečištěné odpadní vody z DČOV budou odváděny stávajícím výustním objektem do Teleckého potoka. Bude provedena výměna stávající DČOV za novou DČOV, pro nátok a odtok nové potrubí PVC 160 celková délka 3 m, bude využit stávající kabel elektro NN. Stavba na pozemku parc. č. 468/1 (stávající kanalizace na pozemku parc. č. 468/1, 2327/114, 482/2) v k.ú. Telecí.

Celkový počet certifikovaných DČOV je 97 ks. DČOV budou splňovat kategorii pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních a v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových budou opatřeny technologií pro chemické odstranění fosforu. Všechny DČOV budou opatřeny technologií pro nepřetržitý vzdálený monitoring jejich provozu.

Revizní šachty

Na propojovacím a odpadním potrubí budou osazeny revizní šachty DN 400 v počtu 116 ks.

Vsakovací objekty

Na základě výsledků HG posudku je u 16 nemovitostí navržena likvidace přečištěných odpadních vod z DČOV prostřednictvím nového nebo stávajícího vsakovacího objektu. Napojení do 7 ks nových vsakovacích objektů a do 9 ks stávajících vsakovacích objektů.

Výustní objekty

V rámci projektu je navrženo u 79 nemovitostí odvádění přečištěných odpadních vod z DČOV do nově projektovaného nebo stávajícího výustního objektu. Bude provedeno napojení do 19 nových výustí (koryto bude opevněno kamennou rovinaninou 1,0 x 1,0 m – kámen min. 60 kg) a do 38 stávajících výustí. V případě nevyhovujícího technického stavu stávajícího výustního objektu, bude provedena jeho oprava. Do některých výustí budou napojeny přečištěné odpadní vody z více nemovitostí.

Monitorovací zařízení

Řídící jednotka – monitorovací a řídicí jednotka DČOV umožňující dohled nad stavem a základní řízení čistíren odpadních vod. Zařízení může pracovat samostatně nebo v rámci SW systému, kdy mohou být veškeré činnosti prováděny vzdáleně prostřednictvím dohledového SW.

Webové rozhraní – serverová část zabezpečuje komunikaci s jednotlivými zařízeními, a to v online režimu 24/7, odečítaná data ukládá na server do SQL databáze a provádí jejich zpracování, včetně např. detekce chybových stavů a signalizace překročení stanovených limitů (např. formou rozeslání SMS či emailů). Webová aplikace (služba), která umožňuje zejména vizualizaci všech odečtených dat formou různých grafů, tabulek, přehledů a statistik.

Elektroinstalace, přívod elektro NN do dmyhadla, dmyhadlo

Elektrickou část DČOV tvoří dmyhadlo a mikroprocesorová řídicí jednotka DČOV. Dmyhadlo je standardně umístěno mimo DČOV (obytný objekt, garáž, sklep, kryt do vnějšího prostředí, šachta na dmyhadlo) a je zapojeno do zásuvkového obvodu elektrické sítě objektu. Zásuvkový obvod, do kterého je zapojeno dmyhadlo DČOV, musí být chráněn samostatným proudovým jističem. Elektrický okruh pro zapojení dmyhadla DČOV musí být tvořen kabelem 3 x 1,5 mm². Kabel elektro NN bude veden z rozvaděče odkanalizovaného stavebního objektu.

Likvidace stávajících jímek, septiků

Stávající septiky a bezodtokové jímky budou u řešených nemovitostí vyřazeny z provozu a zlikvidovány. Budou vyčerpány akumulované kaly a splaškové vody z jímky do fekálního vozu a bude zajištěna jejich likvidaci na čistírně odpadních vod. Následně budou jímky vyčištěny – vystříkány tlakovou vodou (odvoz po vyčerpání na ČOV) a následně dezinfikovány (např. posypem chlorovým vápnem).

Účel stavby:

Zneškodňování odpadních vod z 95 objektů v obci Telecí.

Povolení k nakládání s podzemními a povrchovými vodami:

Současně s žádostí o společné stavební povolení stavebník požádal (dne 24. 06. 2022) o vydání:

1. povolení k nakládání s podzemními vodami – **k vypouštění odpadních vod do vod podzemních**, variantně jejich rozlivem na povrchu terénu (pozemku) u rodinného domu, a to z DČOV pro 6 EO (13 ks) a 8 EO (3 ks), (dále jen "nakládání s vodami").

Na místě:

Název kraje: Pardubický kraj
Název obce: Telecí
Identifikátor katastrálního území: 765708

Název katastrálního území: Telecí
 Parc. číslo dle katastru nemovitostí: 94/2, 8/1, 131, 177, 162/2, 264/2, 1488/1, 1481, 1442, 1042/1, 951, 953/2, 1283/1, 1281, 1280, 1239, 1229/2
 Souřadnice S-JTSK: X: 1100375.43; Y: 624370.40 X: 1103263.21; Y: 622396.58
 X: 1101046.87; Y: 624333.72 X: 1103451.79; Y: 622268.90
 X: 1100804.95; Y: 624043.85 X: 1103527.95; Y: 622217.80
 X: 1100775.83; Y: 623970.84 X: 1103628.40; Y: 622180.31
 X: 1100679.37; Y: 623800.39 X: 1103944.24; Y: 622257.17
 X: 1100662.99; Y: 623598.02 X: 1104042.38; Y: 622258.71
 X: 1102959.41; Y: 622457.34 X: 1104328.54; Y: 621896.81
 X: 1103049.01; Y: 622434.52
 Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-006; 4-15-01-008; 4-15-01-009
 Hydrogeologický rajon: 656 – Krystalinikum v povodí Svratky
 ID útvaru podzemních vod: 65601 – Krystalinikum v povodí Svratky – střední část

V tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod: splaškové
 Druh výroby: odpadní vody z domácností
 Průměrné povolené: 0,08 l/s
 Maximální povolené: 0,1 l/s
 Maximální měsíční povolené: 310,5 m³/měs.
 Maximální roční povolené: 3 726 m³/rok
 Počet měsíců, kdy se vypouští: 12
 Velikost zdroje znečištění v EO: 46 (souhrnně za všechny DČOV)
 Časové omezení platnosti povolení do: 30. 09. 2032 (10 let)

Údaje o povolené jakosti vypouštěných odpadních vod:

Velikostní kategorie	max. hodnoty „m“ (mg/l)			
(EO)	CHSK _{cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL
46	150	40	20	30

2. povolení k nakládání s povrchovými vodami – **k vypouštění odpadních vod do vod povrchových**, do vodního toku Telecký potok (IDVT: 10198455) z DČOV pro 6 EO (49 ks), 8 EO (21 ks), a to z DČOV pro 10 EO (2 ks), 15 EO (1 ks), 20 EO (1 ks) a 50 EO (4 ks), do Žlebský potok (IDVT: 10186217) z DČOV 8 EO (2 ks) a do vodní nádrže s názvem Korouhev – Lačnov na bezejmenném vodním toku (IDVT: 10195415) z DČOV 8 EO (1 ks), (dále jen "nakládání s vodami").

Na místě:

Název kraje: Pardubický kraj
 Název obce: Telecí, Korouhev - Lačnov
 Identifikátor katastrálního území: 765708, 669563
 Název katastrálního území: Telecí, Lačnov u Korouhve
 Parc. číslo dle katastru nemovitostí: 1, 182/2, 2327/1, 196/2, 2467/170, 2327/68, 2467/224, 2427/197, 2467/201, 2467/210, 2467/209, 2467/186, 2467/188, 2467/215, 2467/16, 2467/208, 476/1, 482/2, 2467/215, 482/3, 2467/184, 2467/3, 578/1, 2467/175, 2467/213, 2467/278, 2467/254, 2467/255, 2467/258, 2467/278, 2427/268, 2469, 2467/278, 2467/248, 2467/247,

Související vodní tok:

2467/33, 2467/276, 2467/240, 2467/274, 2467/231, 2467/235, 2467/238, 2467/290, 2467/292, 2467/283, 2467/13, 2467/305, 2489/3, 2489/5 v k.ú. Telecí, 63 v k.ú. Lačnov u Korouhve
Telecký potok (IDVT: 10198455),
Žlebský potok (IDVT: 10186217),
bezejmenný vodní tok (IDVT: 10195415) – vodní nádrž
Korouhev – Lačnov

Souřadnice S-JTSK:

X: 1100897.63; Y: 623992.05 X: 1101961.63; Y: 622869.78
X: 1100738.59; Y: 623788.81 X: 1102005.87; Y: 622870.34
X: 1100711.43; Y: 623705.09 X: 1102050.25; Y: 622866.98
X: 1100785.35; Y: 623617.27 X: 1102109.05; Y: 622854.80
X: 1100808.73; Y: 623543.77 X: 1102198.65; Y: 622821.20
X: 1100888.39; Y: 623464.53 X: 1102297.63; Y: 622745.88
X: 1100967.49; Y: 623405.77 X: 1102422.93; Y: 622706.68
X: 1101061.71; Y: 623361.60 X: 1102420.41; Y: 622617.78
X: 1101113.09; Y: 623338.99 X: 1102420.55; Y: 622589.36
X: 1101150.05; Y: 623312.11 X: 1102464.65; Y: 622550.16
X: 1101232.16; Y: 623233.22 X: 1102472.63; Y: 622534.62
X: 1101246.79; Y: 623215.79 X: 1102484.39; Y: 622510.82
X: 1101258.69; Y: 623199.48 X: 1102559.99; Y: 622476.94
X: 1101299.08; Y: 623149.88 X: 1102656.45; Y: 622430.04
X: 1101309.30; Y: 623135.53 X: 1102704.33; Y: 622389.72
X: 1101330.23; Y: 623120.34 X: 1102846.71; Y: 622355.56
X: 1101340.59; Y: 623089.44 X: 1102897.53; Y: 622343.80
X: 1101378.04; Y: 623038.13 X: 1102939.39; Y: 622334.70
X: 1101384.06; Y: 623031.20 X: 1103111.59; Y: 622347.86
X: 1101442.79; Y: 622973.66 X: 1103123.91; Y: 622347.44
X: 1101472.75; Y: 622971.56 X: 1103267.27; Y: 622356.96
X: 1101500.47; Y: 622937.82 X: 1103351.83; Y: 622328.26
X: 1101564.03; Y: 622895.82 X: 1103430.09; Y: 622302.22
X: 1101593.71; Y: 622882.10 X: 1103523.61; Y: 622290.60
X: 1101606.03; Y: 622868.66 X: 1103890.20; Y: 622134.11
X: 1101687.23; Y: 622812.10 X: 1104098.52; Y: 621977.94
X: 1101835.91; Y: 622855.22 X: 1104194.28; Y: 621993.06
X: 1101897.79; Y: 622865.02 X: 1104652.92; Y: 621385.95

Říční km (Telecký potok):

4,385; 4,120; 4,020; 3,883; 3,824; 3,695; 3,591; 3,499; 3,430;
3,380; 3,274; 3,252; 3,230; 3,170; 3,141; 3,121; 3,091; 3,028;
3,020; 2,934; 2,905; 2,863; 2,792; 2,764; 2,745; 2,644; 2,485;
2,424; 2,356; 2,307; 2,256; 2,206; 2,106; 1,983; 1,877; 1,810;
1,783; 1,713; 1,695; 1,668; 1,582; 1,475; 1,406; 1,269; 1,221;
1,169; 1,000; 0,983; 0,839; 0,750; 0,668; 0,573; 0,158

Říční km (Žlebský potok):

0,116; 0,013

Říční km (bezejmenný tok):

0,250

Číslo hydrologického pořadí:

4-15-01-008; 4-15-01-009; 4-15-01-020

Hydrogeologický rajon:

656 – Krystalinikum v povodí Svratky

ID útvaru povrchových vod:

DYJ_0300 Svratka od pramene po Bílý potok
DYJ_310 Bílý potok od pramene po ústí do toku Svratka

V tomto rozsahu:

Druh vypouštění vod:

spláskové

Druh výroby:

odpadní vody z domácností a objektů občanského
vybavení

Průměrné povolené:	0,88 l/s
Maximální povolené:	1,32 l/s
Maximální měsíční povolené:	3 422,3 m ³ /měs.
Maximální roční povolené:	41 000 m ³ /rok
Počet měsíců, kdy se vypouští:	12
Velikost zdroje znečištění v EO:	507 (souhrnně za všechny DČOV)
Časové omezení platnosti povolení do:	30. 09. 2032 (10 let)

Údaje o povolené jakosti vypouštěných odpadních vod:

Ukazatel	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)
CHSK _{cr}	110	170
BSK ₅	30	50
NL	40	60
P _{celk}	2	3

Vodoprávní úřad nad rámec žádosti stanovil sledování ukazatele znečištění P_{celk} v souladu s Plánem dílčího povodí Dyje, kdy je požadováno zajištění chemického srážení fosforu z důvodu omezení obsahu fosforu a snížení eutrofizace povrchových vod ve vodních útvech, které spadají do povodí vodárenské nádrže Vír.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

- vydání společného územního rozhodnutí a stavební povolení k systému DČOV (97 ks),
- vydání povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a povrchových.

Vodoprávní úřad stanoví další podmínky pro společné povolení a nakládání s vodami:

- stavba se povoluje jako stavba dočasná, do doby vybudování obecní kanalizace zakončené centrální (obecní) ČOV pro obec Telecí,
- v případě vybudování obecní kanalizace s centrální (obecní) ČOV, budou odpadní vody zaústěny do této kanalizace do 6 měsíců i přesto, že u RD budou umístěny DČOV,
- měření celkového množství vypouštěných odpadních vod bude prováděno vodoměry umístěnými u jednotlivých objektů 1x ročně a zaznamenáváno do provozního deníku,
- sledování jakosti bude zajištěno 4 x ročně, vzorkem typu A - dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut,
- koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod hodnoty „m“ jsou maximální koncentrace a nesmějí být překročeny,
- rozliv odpadních vod bude realizován pouze na povrchu terénu (pozemku) u rodinného domu pro který byla DČOV povolena, pro zalévání rostlin, které nejsou určeny pro konzumaci (tj. trávničky, okrasné rostliny, stromy) a způsobem, který zamezí podmáčení pozemku a vytváření kapének umožňující jejich šíření do okolí,
- odběry a rozborů vzorků odpadních vod budou prováděny akreditovanou laboratoří,
- DČOV bude provozována dle provozního řádu výrobce a bude řádně veden provozní deník,
- výsledky rozborů a měření množství budou předávány příslušnému vodoprávnímu úřadu každoročně, vždy do 31. ledna za předcházející kalendářní rok,
- závlaha (rozstřík) odpadních vod na povrchu terénu musí být prováděn mimo ochranné pásmo studní - min. 12 m,

- stavbu bude provádět stavební podnikatele a při její realizaci bude zajištěn technický dozor,
- další podmínky účastníků řízení a správců inženýrských sítí.

Městský úřad Polička, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "správní řád"), **oznamuje zahájení stavebního a vodoprávního řízení**, podle § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 115 odst. 1 vodního zákona, a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání, které se uskuteční dne

26. září 2022 (pondělí) v 15:00 hodin

se schůzkou pozvaných v **zasedací místnosti (dveře č. 45) Městského úřadu Polička**, Palackého nám. 160, 572 01 Polička (1. patro).

K žádosti byly předloženy tyto podklady:

1. Projektová dokumentace stavby s názvem „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE TELECÍ SYSTÉMEM MDČOV“, kterou zpracoval Ing. František Pravec, PC PROJEKT, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, IČO: 44403445, zpracoval a ověřil Ing. František Pravec, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 1002372), v únoru 2022.
2. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí s názvem „Možnosti individuálního zasakování přečištěných odpadních vod do půdních vrstev na pozemcích přiléhajících k RD v katastru obce Telecí“, které zpracoval a ověřil Mgr. Martin Štancl, Barákova 1204, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 08238723, odborně způsobilá osoba v inženýrské geologii a hydrogeologii (č. 2437/2019), v únoru 2022.
3. Souhrnné vyjádření Městského úřadu Polička, odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí, č.j.: MP/01357/2022/OÚPRaŽP/BV ze dne 14. 01. 2022.
4. Rozhodnutí Městského úřadu Polička, odboru dopravy, č.j.: MP/31325/2021 ze dne 22. 12. 2021, ve kterém povolili zvláštní užívání komunikace.
5. Souhlas Správy a údržby silnic Pardubického kraje, zn.: SUSPK/13189/2021 ze dne 09. 12. 2021, ve kterém souhlasí se zvláštním užíváním komunikace.
6. Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, zn.: KHSPA 22643/2021/HOK-Sy ze dne 28. 12. 2021, ve kterém sdělují, že nejsou ve věci dotčeným orgánem.
7. Závazné stanovisko AOPK ČR, Regionálního pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, č.j.: 00668/ZV/22 ze dne 29. 03. 2022, ve kterém uvádějí, že s vydáním společného povolení a vypouštěním odpadních vod souhlasí (bez připomínek).
8. Vyjádření správce vodního toku Lesů ČR, s.p., OŘ východní Čechy, správa toků, č.j.: LCR947/002808/2022 ze dne 30. 05. 2022, ve kterém se stavbou souhlasí za podmínek ve vyjádření uvedených.
9. Sdělení Městského úřadu Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu – Oddělení státní památkové péče, zn.: KCR/PP/Čiž ze dne 03. 01. 2022, ve kterém upozorňují na povinnost oznámit záměr na Archeologický ústav AV ČR.

10. Závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odboru dozoru, spis.zn.: 122309/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 08. 12. 2021, ve kterém se stavbou souhlasí.
11. Stanovisko správce povodí Povodí Moravy, s.p., zn.: PM-10063/2022/5203/Ko ze dne 22. 03. 2022, ve kterém se stavbou a vypouštěním odpadních vod nesouhlasí z důvodu malé účinnosti DČOV.
12. Sdělení VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., ze dne 21. 12. 2021, ve kterém sdělují, že ke stavbě nemají připomínky.
13. Sdělení Brněnské vodovody a kanalizace, a.s., zn.: BVK/26239/2021 ze dne 07. 01. 2022, ve kterém sdělují, že nejsou provozovatelem vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Telecí.
14. Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j.: 757683/20 ze dne 15. 09. 2020, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti a stanoví podmínky pro provedení stavby.
15. Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j.: 757700/20 ze dne 15. 09. 2022, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti a stanoví podmínky pro provedení stavby.
16. Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j.: 505709/22 ze dne 11. 01. 2022, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti a stanoví podmínky pro provedení stavby.
17. Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 001122222837 ze dne 14. 12. 2021, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území se nachází energetické zařízení, zařízení sítí pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury společnosti a stanoví podmínky pro provedení stavby.
18. Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 001122222833 ze dne 14. 12. 2021, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území se nachází energetické zařízení, zařízení sítí pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury společnosti a stanoví podmínky pro provedení stavby.
19. Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 0101754901 ze dne 06. 06. 2022, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území se nachází energetické zařízení, zařízení sítí pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury společnosti a stanoví podmínky pro provedení stavby.
20. Sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., zn.: 0700562147 ze dne 06. 06. 2022, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti.
21. Sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s., zn.: 0201424443 ze dne 06. 06. 2022, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti.
22. Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., zn.: 5002507922 ze dne 26. 11. 2021, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území jsou umístěna plynárenská zařízení společnosti.
23. Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., zn.: 5002513214 ze dne 13. 12. 2021, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území jsou umístěna plynárenská zařízení společnosti a stanoví podmínky pro provedení stavby.
24. Sdělení Rybářského sdružení VYSOČINA se sídlem v Poličce ze dne 01. 03. 2022, ve kterém sdělují, že k projektové dokumentaci nemají připomínky.
25. Vyjádření Státního pozemkového úřadu, zn.: SPU 045949/2022 ze dne 24. 02. 2022, ve kterém sdělují, že se v k.ú. Telecí nenachází žádná stavba vodního díla (HOZ, HZZ) v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.
26. Soupis nemovitostí dotčených realizací projektu DČOV včetně souhlasů vlastníků nemovitostí dotčených realizací projektu (podpisy).
27. Souhlasy vlastníků pozemků, na kterých má být stavba realizována.

Vodoprávní úřad žadatele upozorňuje na chybějící podklady:

1. **Smlouva** k majetkoprávnímu vypořádání (nájemní smlouva s budoucí smlouvou o věcné břemeno) při dotčení pozemků – koryta vodního toku ve správě Lesů ČR, s.p., OŘ východní Čechy, správa toků, v souladu s jejich vyjádřením, č.j.: LCR947/002808/2022 ze dne 30. 05. 2022 (vyjádření je součástí Dokladové části projektové dokumentace).
2. **Souhlasy vlastníků pozemků**, na kterých má být stavební záměr uskutečněn (souhlasy vyznačeny na situačním výkrese stavby), jmenovitě:
 - David Lidmila, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
 - Petr Břeň, Telecí č.p. 33, 569 94 Telecí
 - Jaroslav Horníček, Telecí č.p. 42, 569 94 Telecí
 - Božena Trnková, Telecí č.p. 46, 569 94 Telecí
 - Eduard Střílek, Telecí č.p. 60, 569 94 Telecí
 - Eva Dvořáková, Betlém č.p. 559, Horní Předměstí, 572 01 Polička
 - Martin Ondrák, Telecí č.p. 64, 569 94 Telecí
 - Michal Ondrák, Dvorská č.p. 988, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
 - Jana Paclíková, Telecí č.p. 65, 569 94 Telecí
 - Ing. Tomáš Lavický, Pardubická č.p. 324, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
 - Mgr. Anna Lavická, Telecí č.p. 67, 569 94 Telecí
 - Šárka Jelínková, Telecí č.p. 72, 569 94 Telecí
 - Věra Pazderová, Telecí č.p. 75, 569 94 Telecí
 - Martin Dobrovolný, Telecí č.p. 88, 572 01 Polička
 - Alena Šotolová, Telecí č.p. 90, 572 01 Polička
 - Natalija Ehrenbergerová, Telecí č.p. 109, 569 94 Telecí
 - Marie Krázlová, Telecí č.p. 110, 569 94 Telecí
 - Eduard Střílek, Telecí č.p. 123, 572 01 Polička
 - Jitka Střílková, Telecí č.p. 123, 572 01 Polička
 - Aleš Stříteský, Telecí č.p. 125, 569 94 Telecí
 - Věra Meteláková, Telecí č.p. 148, 569 94 Telecí
 - Ludmila Friedlová, Telecí č.p. 220, 569 94 Telecí
 - Zdeněk Filipi, Lačnov č.p. 38, Korouhev, 572 01 Polička
 - Luboš Boháč, Pomezí č.p. 300, 569 71 Pomezí
 - Lukáš Filipi, Telecí č.p. 205, 569 94 Telecí
 - Státní pozemkový úřad, Odloučené pracoviště Svitavy, IDDS: z49per3
3. **Certifikace** k jednotlivým DČOV (dle kategorie EO) prokazující shodu výrobku a prohlášení o vlastnostech DČOV, jejichž účinnost čištění byla stanovena na základě zkoušky dle ČSN EN 12 566-3.

Dále je požadována oprava a doložení Technické zprávy (ve dvou vyhotovení). V TZ je uveden počet č.p. 97 ks (kapitola 3.1), ale povolovaných je 95 ks DČOV.

Vodoprávní úřad požaduje doplnění žádosti o výše uvedené podklady nejpozději do doby konání ústního jednání. Pokud nebudou nedostatky žádosti odstraněny, bude řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu přerušeno.

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Otisk úředního razítka

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP
Městského úřadu Polička

Toto oznámení musí být vyvěšen na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Oznámení bylo zveřejněno dne 29. 08. 2022 na adrese www.policicka.org a také způsobem umožňující dálkový přístup u obcí, které jsou tímto řízením dotčeny.

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ke zveřejnění na úřední desce:

- Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička (k vyvěšení na úřední desce)
- Městský úřad Polička, na úřední desku (ke zveřejnění na úřední desce umožňující dálkový přístup)
- Obecní úřad Telecí, Telecí 156, 569 94 Telecí, (k vyvěšení na úřední desce)
- Obecní úřad Telecí, IDDS: iexa3nk (ke zveřejnění na úřední desce umožňující dálkový přístup)

Obdrží:

účastníci řízení - § 94k písm. a), b) a c) stavebního zákona a § 115 odst. 4 vodního zákona

1. Obec Telecí, IDDS: iexa3nk

účastníci řízení - § 94k písm. d) stavebního zákona

2. Jaromír Pazdera, Telecí č.p. 75, 569 94 Telecí
3. Martin Dolejš, Telecí č.p. 5, 569 94 Telecí
4. Hana Chlumská, Telecí č.p. 7, 569 94 Telecí

5. Jaroslav Chlumský, Telecí č.p. 7, 569 94 Telecí
6. Pavel Mlejnek, Telecí č.p. 13, 569 94 Telecí
7. Růžena Mlejnková, Telecí č.p. 13, 569 94 Telecí
8. David Lidmila, Lexova č.p. 2275, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
9. Petr Dvořák, Telecí č.p. 25, 569 94 Telecí
10. Štěpánka Kašparová, Telecí č.p. 25, 569 94 Telecí
11. Ladislav Sivák, Telecí č.p. 32, 569 94 Telecí
12. Jitka Siváková, Telecí č.p. 32, 569 94 Telecí
13. Petr Břeň, Telecí č.p. 33, 569 94 Telecí
14. Eva Burešová, Telecí č.p. 40, 569 94 Telecí
15. Pavel Zezula, Telecí č.p. 40, 569 94 Telecí
16. Jaroslav Horníček, Telecí č.p. 42, 569 94 Telecí
17. Martina Svíbová, Telecí č.p. 43, 569 94 Telecí
18. Božena Trnková, Telecí č.p. 46, 569 94 Telecí
19. Renata Kučerová, Telecí č.p. 51, 569 94 Telecí
20. Jiří Kučera, Telecí č.p. 53, 569 94 Telecí
21. Pavel Hrnčíř, Hrubínova č.p. 528, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
22. Eduard Střílek, Telecí č.p. 60, 569 94 Telecí
23. Jiří Macků, Telecí č.p. 161, 569 94 Telecí
24. Eva Dvořáková, Betlém č.p. 559, Horní Předměstí, 572 01 Polička
25. Martin Ondrák, Telecí č.p. 64, 569 94 Telecí
26. Michal Ondrák, Dvorská č.p. 988, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
27. Miloš Straka, Telecí č.p. 238, 569 94 Telecí
28. Hana Straková, Telecí č.p. 238, 569 94 Telecí
29. Jana Paclíková, Telecí č.p. 65, 569 94 Telecí
30. Ing. Tomáš Lavický, Pardubická č.p. 324, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
31. Mgr. Anna Lavická, Telecí č.p. 67, 569 94 Telecí
32. Miloš Mlejnek, Hrubínova č.p. 543, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
33. Drahomíra Mlejnková, Hrubínova č.p. 543, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
34. Šárka Jelínková, Telecí č.p. 72, 569 94 Telecí
35. Milan Kunhart, Telecí č.p. 232, 569 94 Telecí
36. Věra Pazderová, Telecí č.p. 75, 569 94 Telecí
37. Jaroslav Krumpl, Telecí č.p. 184, 569 94 Telecí
38. Luboš Kučera, Telecí č.p. 80, 569 94 Telecí
39. Miroslav Roušar, Heydukova č.p. 71, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
40. Martin Dobrovolný, Telecí č.p. 88, 572 01 Polička
41. Alena Šotolová, Telecí č.p. 90, 572 01 Polička
42. Martina Válková, Telecí č.p. 91, 569 94 Telecí
43. Pavel Válka, Telecí č.p. 91, 569 94 Telecí
44. Jaromír Just, Telecí č.p. 94, 569 94 Telecí
45. Helena Justová, Telecí č.p. 94, 569 94 Telecí
46. Michal Kučera, Telecí č.p. 95, 569 94 Telecí
47. Jan Jirásek, Hornická č.p. 964, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
48. Marie Jirásková, Hornická č.p. 964, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
49. Ing. Květuše Dvořáčková, Okružní č.p. 971, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
50. MUDr. Monika Růžicková, Na Výsluní č.p. 1594, 676 02 Moravské Budějovice 2
51. Mgr. Veronika Dvořáčková, Telecí č.p. 102, 569 94 Telecí
52. Josef Vojtíšek, Telecí č.p. 103, 569 94 Telecí
53. Pavel Ehrenberger, Telecí č.p. 109, 569 94 Telecí
54. Natalija Ehrenbergerová, Telecí č.p. 109, 569 94 Telecí
55. Marie Krázlová, Telecí č.p. 110, 569 94 Telecí
56. Vladimír Honzálek, Telecí č.p. 111, 569 94 Telecí

57. Jana Honzálková, Telecí č.p. 111, 569 94 Telecí
58. Jarmila Krumplová, Telecí č.p. 112, 569 94 Telecí
59. Zdeněk Krumpl, Telecí č.p. 112, 569 94 Telecí
60. Radek Háp, Telecí č.p. 117, 569 94 Telecí
61. Pavlína Hápová, Telecí č.p. 117, 569 94 Telecí
62. Ilona Krejčí, Telecí č.p. 123, 572 01 Polička
63. Eduard Střílek, Telecí č.p. 123, 572 01 Polička
64. Jitka Střílková, Telecí č.p. 123, 572 01 Polička
65. Michal Musil, Lačnov č.p. 16, Korouhev, 572 01 Polička
66. Štěpánka Horníčková, Telecí č.p. 125, 569 94 Telecí
67. Aleš Stříteský, Telecí č.p. 125, 569 94 Telecí
68. Petr Tuma, Spodní č.p. 673/8, Bohunice, 625 00 Brno 25
69. Zdeněk Puchýř, Telecí č.p. 131, 569 94 Telecí
70. Miroslav Zezula, Telecí č.p. 133, 569 94 Telecí
71. Zdeněk Vajrauch, Telecí č.p. 137, 569 94 Telecí
72. Lenka Vajrauchová, Telecí č.p. 137, 569 94 Telecí
73. Miroslava Zrůstová, Haškova č.p. 460, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
74. Michaela Dvořáková, Telecí č.p. 144, 569 94 Telecí
75. Lucie Radostová, Telecí č.p. 70, 569 94 Telecí
76. Zdeněk Krejsek, Telecí č.p. 215, 569 94 Telecí
77. Věra Meteláková, Telecí č.p. 148, 569 94 Telecí
78. Ludmila Friedlová, Telecí č.p. 220, 569 94 Telecí
79. Josef Kučera, Telecí č.p. 153, 569 94 Telecí
80. Tomáš Krumpl, Telecí č.p. 112, 569 94 Telecí
81. Zdeněk Filipi, Lačnov č.p. 38, Korouhev, 572 01 Polička
82. Jiří Coufal, Telecí č.p. 165, 569 94 Telecí
83. Věra Coufalová, Telecí č.p. 165, 569 94 Telecí
84. Ing. Ivana Imrišová, Telecí č.p. 8, 572 01 Polička
85. Petr Puchýř, Telecí č.p. 167, 569 94 Telecí
86. Ludmila Wiesnerová, Telecí č.p. 170, 569 94 Telecí
87. Vladimír Malinský, Telecí č.p. 40, 569 94 Telecí
88. Vlasta Šimonová, Telecí č.p. 181, 569 94 Telecí
89. Jaroslav Šimon, Telecí č.p. 181, 569 94 Telecí
90. Tomáš Horníček, Telecí č.p. 194, 569 94 Telecí
91. Marta Horníčková, Telecí č.p. 194, 569 94 Telecí
92. Ivana Švecová, Telecí č.p. 44, 569 94 Telecí
93. Jiří Lexa, Telecí č.p. 195, 572 01 Polička
94. Elke Karin Irmgard Lexa, BGM-Klingler-Strasse č.p. 8, 64546 Mörfelden-Walldorf, Mörfelden, Německo
95. Josef Hladký, Telecí č.p. 196, 572 01 Polička
96. Pavel Hladký, Telecí č.p. 196, 572 01 Polička
97. Ondřej Němec, Telecí č.p. 81, 569 94 Telecí
98. Jiří Teplý, Telecí č.p. 198, 572 01 Polička
99. Luboš Boháč, Pomezí č.p. 300, 569 71 Pomezí
100. Josefa Straková, Telecí č.p. 200, 569 94 Telecí
101. Josef Ehrenberger, Telecí č.p. 200, 569 94 Telecí
102. Jan Putnar, Pustá Rybná č.p. 107, 572 01 Polička
103. Zdeňka Ehrenbergerová, Telecí č.p. 200, 569 94 Telecí
104. Milan Leksa, Telecí č.p. 200, 569 94 Telecí
105. Jakub Pecka, Telecí č.p. 201, 569 94 Telecí
106. Tereza Pecková, Telecí č.p. 201, 569 94 Telecí
107. Pavel Trnka, Telecí č.p. 202, 569 94 Telecí

108. Jana Filipi, Telecí č.p. 205, 569 94 Telecí
109. Lukáš Filipi, Telecí č.p. 205, 569 94 Telecí
110. Miroslav Filipi, Telecí č.p. 205, 569 94 Telecí
111. Lukáš Kusý, Krátká č.p. 155, Záboří, 539 44 Proseč u Skutče
112. Petra Kusá, Krátká č.p. 155, Záboří, 539 44 Proseč u Skutče
113. Helena Paclíková, Telecí č.p. 206, 569 94 Telecí
114. Ing. Josef Brokl, Telecí č.p. 207, 569 94 Telecí
115. Eliška Broklová, Telecí č.p. 207, 569 94 Telecí
116. Ing.arch. Alena Chmelová, Pod lysinami č.p. 478/10, Praha 4-Hodkovičky, 147 00 Praha 47
117. Marie Mészárossová, Tumaňanova č.p. 149/55, Mokrý Hora, 621 00 Brno 21
118. Ing. Jana Fejtová, Sídliště Hegerova č.p. 932, Horní Předměstí, 572 01 Polička
119. Ing. Oldřich Popelka, Telecí č.p. 211, 569 94 Telecí
120. Hana Popelková, Telecí č.p. 211, 569 94 Telecí
121. Ing. Josef Dvořák, Telecí č.p. 38, 569 94 Telecí
122. Ing. Jana Drdová, Vokovická č.p. 679/10, 160 00 Praha 6-Vokovice
123. Radomír Hynek, Telecí č.p. 212, 569 94 Telecí
124. Jiří Krejsek, Telecí č.p. 15, 569 94 Telecí
125. Alena Krumplová, Telecí č.p. 184, 569 94 Telecí
126. Eva Kruit, U Stadionu č.p. 1205/38, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
127. Petra Chlumská, Dvořákova č.p. 2297/1, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
128. Věra Krejsková, Telecí č.p. 215, 569 94 Telecí
129. Šárka Krejsková, Petrovičky č.p. 37, 517 21 Týniště nad Orlicí
130. František Roušar, Telecí č.p. 216, 569 94 Telecí
131. Josef Krumpl, Telecí č.p. 217, 569 94 Telecí
132. Zdeňka Krumplová, Telecí č.p. 217, 569 94 Telecí
133. Hana Gregorová, Telecí č.p. 219, 569 94 Telecí
134. Ing. Pavel Gregor, Telecí č.p. 219, 569 94 Telecí
135. Ing. Zbyněk Gregor, Telecí č.p. 219, 569 94 Telecí
136. Jiří Krumpl, Telecí č.p. 220, 569 94 Telecí
137. Jaroslav Pajkr, Telecí č.p. 221, 569 94 Telecí
138. Jana Pajkrová, nábr. Svobody č.p. 384, Horní Předměstí, 572 01 Polička
139. Jiří Coufal, Telecí č.p. 225, 569 94 Telecí
140. Alena Coufalová, Telecí č.p. 225, 569 94 Telecí
141. Vladimír Skřivánek, Telecí č.p. 226, 569 94 Telecí
142. Růžena Skřivánková, Telecí č.p. 226, 569 94 Telecí
143. Jiří Krejsek, Telecí č.p. 227, 569 94 Telecí
144. Jana Krejsková, Telecí č.p. 227, 569 94 Telecí
145. Miroslav Němec, Telecí č.p. 229, 569 94 Telecí
146. Jana Němcová, Telecí č.p. 229, 569 94 Telecí
147. Jindřich Metelák, Telecí č.p. 148, 569 94 Telecí
148. Hana Meteláková, Telecí č.p. 148, 569 94 Telecí
149. Kamil Pazdera, Telecí č.p. 230, 569 94 Telecí
150. Miroslava Pazderová, Telecí č.p. 230, 569 94 Telecí
151. Arnošt Eminger, Fanderlíkova č.p. 2107/9, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
152. Miluše Emingerová, Telecí č.p. 231, 569 94 Telecí
153. Milena Kunhartová, Telecí č.p. 232, 569 94 Telecí
154. Ludmila Břeňová, Telecí č.p. 233, 569 94 Telecí
155. Antonín Břeň, Telecí č.p. 233, 569 94 Telecí
156. Jakub Mazal, Telecí č.p. 234, 569 94 Telecí
157. Michaela Mazalová, Telecí č.p. 234, 569 94 Telecí
158. Martina Martinková, Telecí č.p. 237, 569 94 Telecí

- 159. Ing. Petr Dvořák, IDDS: zsje8p9
- 160. Tojapa s.r.o., IDDS: bvqrfqm
- 161. Státní pozemkový úřad, Odloučené pracoviště Svitavy, IDDS: z49per3
- 162. SÚS Pardubického kraje, úsek majetkové správy Litomyšl, IDDS: ffhk8fq
- 163. Zemědělské družstvo "Mezilesí" Telecí, IDDS: jmmcwu3

účastníci řízení - § 94k písm. d) stavebního zákona a § 115 odst. 5 vodního zákona

- 164. Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství východní Čechy - Správa toků, IDDS: e8jcfsn

účastníci řízení - § 94k písm. e) stavebního zákona

- 165. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
- 166. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
- 167. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

účastníci řízení - § 115 odst. 4 vodního zákona

- 168. Obec Korouhev, IDDS: 37fa4vg

účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu

- 169. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf
- 170. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm
- 171. Rybářské sdružení Vysočina se sídlem v Poličce, z.s., IDDS: ka3i2jd
- 172. Moravský rybářský svaz, z.s., IDDS: 4jn5apz

dotčené orgány státní správy:

- 173. AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, IDDS: 3hjdyhg
- 174. MINISTERSTVO OBRANY ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor řízení staveb, IDDS: hjyaavk
- 175. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69
- 176. Městský úřad Polička, OÚPRaŽP, e-mailem/elektronicky
- 177. Městský úřad Polička, odbor dopravy, e-mailem/elektronicky

na vědomí:

- 178. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw