

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA

odbor dopravy

Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička

Sp.zn.: MP/25373/2025

V Poličce dne 26. 08. 2025

Č.j.: MP/27234/2025

Vyřizuje: Miroslav Halamka, DiS.

Tel.: 461 723 875

Email: urad@policka.org

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Polička, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad, dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě návrhu ze dne 07. 08. 2025, který podalo Město Polička, IČO: 002 77 177, se sídlem Palackého nám. 160, 572 01 Polička, zastoupeno na základě písemného pověření ze dne 02. 01. 2019 Ing. Martou Mastnou – vedoucí OÚPraŽP MěÚ Polička (dále jen "navrhovatel") o stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích ulice Jiráskova a Zákrejsova v Poličce při akci: „Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce“, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu, vydaného pod č.j. KRPE-75639-2/ČJ-2025-170906 dne 12. 08. 2025, podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu,

OZNAMUJE

v řízení o opatření obecné povahy v souladu s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád") a dále ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a odst. 5 zákona o silničním provozu a jeho prováděcí vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění), návrh k umístění trvalého svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích ulice Zákrejsova a ulice Jiráskova v Poličce, při akci: „Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce“.

Návrh dopravního značení: místní úprava provozu na místních komunikacích ulice Zákrejsova a ulice Jiráskova v Poličce, bude provedena dle přiloženého a odsouhlaseného návrhu: „D.1.2.8 situace DZ“, s názvem akce: „Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce“, který je nedílnou součástí tohoto oznámení.

Situace: Nově navrhované dopravní značení, bude umístěno dle přiloženého a odsouhlaseného návrhu: „D.1.2.8 situace DZ“, s názvem akce: „Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce“, kterou vypracovala: Ing. A. Vraspírová, zodpovědný projektant: Klodner L. - Projektová a inženýrská firma Klodner Lubomír, IČO: 455 68481, se sídlem Rohozná 366, 569 72 Rohozná.

Dopravní značení, bude provedeno jako: stálé svislé a vodorovné dopravní značení.

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.

Provedení dopravního značení: reflexní.

Platnost úpravy: TRVALÉ ode dne stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: Ing. Radek Viktoryn, tel.: 702099129, e-mail: r.viktoryn@swietelsky.cz stavbyvedoucí HSV - společnost Swietelsky stavební, odštěpný závod Dopravní stavby Východ, oblast Pardubice, IČO: 480 35 599, se sídlem Tovární 209, 537 01 Chrudim.

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:

1. Dopravní značky, musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech VO. Stálé značky ani jejich nosné konstrukce, nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou pozemní komunikace (včetně části vymezené pro cyklisty).
2. Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky, dopravního zařízení včetně jejich nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u pozemní komunikace bez zpevněné části krajnice) je 0,50 m, největší vzdálenost je 2,00 m. Ve výjimečných případech je možno v obci nejmenší vzdálenost snížit na 0,30 m.
Mimo obec je spodní okraj nejnižší umístěné standardní stálé značky (včetně dodatkové tabulky) nejméně 1,20 m nad úrovní vozovky, nejvýše 2,70 m nad úrovní vozovky, stezky nebo terénu.
V místě, kde je v odůvodněném případě nutno značku umístit do průchozího prostoru pro pěší, je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně 2,20 m, nejvýše 2,70 m nad úrovní vozovky, stezky nebo terénu.
3. Značky a dopravní zařízení, musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti. Viditelnost mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m, v obci nejméně ze vzdálenosti 50 m. Značky a dopravní zařízení nesmí být překrývány jinými předměty (větve stromů, keře, sloupy, reklamní zařízení, apod.). Reklamní zařízení nemá tvořit pozadí značky. V případě, že značka nebo dopravní zařízení, které významně ovlivňují provoz (zejména značky upravující přednost nebo stanovující zákazy a omezení), by mohly splývat s okolím, je třeba pozadí značky nebo dopravního zařízení vhodně upravit nebo případně značku opakovat i při levém okraji vozovky anebo nad vozovkou (po kladném souhlasu Policie ČR a příslušného silničního správního úřadu).
4. Dopravní značení, musí být udržováno v náležitém stavu, aby byla zajištěna jeho funkce. Pravidelné čištění a obnova značek a dopravních zařízení, musí zabezpečovat jejich včasnou viditelnost a správnou čitelnost. Svislé značky, dopravní zařízení a jejich konstrukce, musí být zabezpečeny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu nedocházelo k jejich deformaci, posunutí, pootočení, apod.
5. Před instalací svislého dopravního značení, musí být provedeno vytyčení inženýrských sítí. Instalací dopravního značení, nesmí dojít k narušení nadzemního a podzemního vedení inženýrských sítí.
6. **Instalace svislého a vyznačeného vodorovného trvalého dopravního značení, bude provedeno odbornou firmou.** Náklady na pořízení a osazení dopravního značení hradí investor.
7. Dopravní značení, musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích (v platném znění).

8. Provedení dopravních značek, včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů, musí odpovídat ČSN EN 12899-1 – Stále svislé dopravní značení.
9. Budou dodrženy „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65“, které vydalo Centrum dopravního výzkumu Brno a bylo schváleno Ministerstvem dopravy a spojů pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 01. 08. 2013.
10. Provedení vodorovného dopravního značení včetně odstínu barev, materiálů a rozměrů, musí odpovídat ČSN EN 1436+A1 – Vodorovné dopravní značení, přičemž lze užít publikaci „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133“, která byla vydána pod č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31. 07. 2013.
11. Udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní zařízení, bude správce místních komunikací společnost T.E.S. s.r.o. Polička, Jiráskova 977, 572 01 Polička.
12. Městský úřad Polička, odbor dopravy, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Městský úřad Polička, odbor dopravy obdržel dne 07. 08. 2025 návrh, který podal navrhovatel, za účelem umístění trvalého svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích ulice Zákrejsova a ulice Jiráskova v Poličce, při akci: „Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce“.

K předmětnému návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo vydáno písemné stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu, vydaného pod č.j. KRPE-75639-2/ČJ-2025-170906 dne 12. 08. 2025.

Při posuzování žádosti, správní orgán vycházel ze situace na místě, z podkladů návrhu, vyjádření Policie ČR, dopravní inspektorát, z podmínek stanovených v zákoně o silničním provozu, vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění), z TP65 – „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a z TP 133 – „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, stanoví místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, příslušný správní úřad, opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Městský úřad Polička, odbor dopravy, na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou, návrh opatření obecné povahy, ve věci stanovení místní úpravy provozu, za účelem umístění trvalého svislého a vodorovného dopravního značení na místních komunikacích ulice Zákrejsova a ulice Jiráskova v Poličce, při akci: „Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce“..

Instalace svislých dopravních značek a vodorovného dopravního značení na uvedených pozemních komunikacích, je možná až po vydání opatření obecné povahy dle § 171 a § 173 odst. 1 správního řádu, kterému předchází tento návrh.

Poučení:

V souladu s ustanovením dle § 172 odst. 1, 4, 5 správního řádu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti

nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. **Zmeškání úkonu nelze prominout.**

O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Připomínky nebo námitky opatření obecné povahy se podávají písemně na Městský úřad Polička, odbor dopravy, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička a musí splňovat náležitosti podání dle ustanovení § 37 správního řádu.

„Otisk úředního razítka“

Miroslav Halamka, DiS.
Oprávněná úřední osoba

Tento návrh opatření obecné povahy, bude zveřejněn na úřední desce Města Poličky, nejméně po dobu 30 dnů a současně bude zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup.

Příloha: (nedílná součást tohoto stanovení)

1 x návrh: „D.1.2.8 situace DZ“, s názvem akce: “Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce“.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení opatření na úřední desce a jeho následné sejmutí a jeho zveřejnění umožňující dálkový přístup.

Obdrží:

Město Polička (OÚPRaŽP), IČO: 002 77 177, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, e-mailem/elektronicky

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 2, 568 02 Svitavy, Id DS

K vyvěšení na úřední desku:

Město Polička, IČO: 00277177, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, elektronicky/email

Na vědomí:

Město Polička, (OSM), IČO: 00277177, Palackého 160, 572 01 Polička, e-mailem/elektronicky
T.E.S. Polička, s.r.o., IČO: 64788253, Jiráskova 977, 572 01 Polička, Id DS