

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA

odbor dopravy

Palackého náměstí 160, 572 01 Polička

úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička

Sp.zn.: MP/14905/2021

V Poličce dne 19. 07. 2021

Č.j.: MP/18141/2021

Vyřizuje: Miroslav Halamka DiS.

Tel.: 461 723 875

Email: urad@policka.org

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Polička, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o silničním provozu"), v řízení o opatření obecné povahy v souladu s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád"), které bylo zahájeno na základě žádosti ze dne 14. 06. 2021, kterou podala Obec Sádek, IČO: 00277321, se sídlem Sádek 150, 572 01 Polička (dále jen "žadatel"), o stanovení místní úpravy provozu na silnici II/353 v obci Sádek, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu, vydaného pod č.j. KRPE-37941-1/ČJ-2021-170906 dne 26. 05. 2021, podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění,

stanovuje

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a odst. 5 zákona o silničním provozu a jeho prováděcí vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění), dopravní značení **pro místní úpravu provozu na silnici II/353 v obci Sádek, před ZŠ a MŠ z důvodu zamezení parkování vozidel.**

Návrh dopravního značení: místní úprava provozu na silnici II/353 v obci Sádek, bude provedena dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení.

Situace:

Místní úprava provozu na silnici II/353 v obci Sádek, před ZŠ a MŠ, spočívá v umístění SDZ B28 – „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou E13 – „Text nebo symbol“ s textem (Mimo dopravní obsluhy), která bude ukončena křižovatkou se silnicí III/35724 a vyznačení VDZ se symbolem A12b – „Pozor děti“. Od křižovatky se silnicí III/35724, bude umístěno SDZ B28 – „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou E4 – „Délka úseku“ 50m.

Dopravní značení, bude provedeno jako: stálé svislé a vodorovné dopravní značení.

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.

Provedení dopravního značení: reflexní.

Platnost úpravy: TRVALÉ ode dne stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

Paní Eliška Měšťanová starostka Obce Sádek, IČO: 00277321, se sídlem Sádek 150, 572 01 Polička, mobilní telefon: 731615236

Osoba (organizace) odpovědná za dopravní značení:

Firma JAST s.r.o., dopravní značení, pan Stanislav Andrlé - mobilní telefon: 724 120 406.

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:

1. Dopravní značky, musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech VO. Stálé značky ani jejich nosné konstrukce, nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou pozemní komunikace (včetně části vymezené pro cyklisty).
2. Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky, dopravního zařízení včetně jejich nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u pozemní komunikace bez zpevněné části krajnice) je 0,50 m, největší vzdálenost je 2,00 m. Ve výjimečných případech je možno v obci nejmenší vzdálenost snížit na 0,30 m.
Mimo obec je spodní okraj nejnižší umístěné standardní stálé značky (včetně dodatkové tabulky) nejméně 1,20 m nad úrovní vozovky, nejvýše 2,70 m nad úrovní vozovky, stezky nebo terénu.
V místě, kde je v odůvodněném případě nutno značku umístit do průchozího prostoru pro pěší, je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně 2,20 m, nejvýše 2,70 m nad úrovní vozovky, stezky nebo terénu.
3. Značky a dopravní zařízení, musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti. Viditelnost mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m, v obci nejméně ze vzdálenosti 50 m. Značky a dopravní zařízení nesmí být překrývány jinými předměty (větve stromů, keře, sloupy, reklamní zařízení, apod.). Reklamní zařízení nemá tvořit pozadí značky. V případě, že značka nebo dopravní zařízení, které významně ovlivňují provoz (zejména značky upravující přednost nebo stanovující zákazy a omezení), by mohly splývat s okolím, je třeba pozadí značky nebo dopravního zařízení vhodně upravit nebo případně značku opakovat i při levém okraji vozovky anebo nad vozovkou (po kladném souhlasu Policie ČR a příslušného silničního správního úřadu).
4. Dopravní značení, musí být udržováno v náležitém stavu, aby byla zajištěna jeho funkce. Pravidelné čištění a obnova značek a dopravních zařízení, musí zabezpečovat jejich včasnou viditelnost a správnou čitelnost. Svislé značky, dopravní zařízení a jejich konstrukce, musí být zabezpečeny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu nedocházelo k jejich deformaci, posunutí, pootočení, apod.
5. Před instalací svislého dopravního značení, musí být provedeno vytyčení inženýrských sítí. Instalaci dopravního značení, nesmí dojít k narušení nadzemního a podzemního vedení inženýrských sítí.
6. **Instalace svislého a vyznačení vodorovného trvalého dopravního značení, bude provedeno odbornou firmou.** Náklady na pořízení a osazení dopravního značení hradí žadatel.
7. Dopravní značení, musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava

a řízení provozu na pozemních komunikacích (v platném znění). Provedení dopravních značek, včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů, musí odpovídat ČSN EN 12899-1 – Stále svislé dopravní značení.

8. Jako závaznou, lze užít publikaci „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65“, které vydalo Centrum dopravního výzkumu Brno a bylo schváleno Ministerstvem dopravy a spojů pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 01. 08. 2013.
9. Provedení vodorovného dopravního značení včetně odstínu barev, materiálů a rozměrů, musí odpovídat ČSN EN 1436+A1 – Vodorovné dopravní značení, přičemž lze užít publikaci „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133“, která byla vydána pod č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31. 07. 2013.
10. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní zařízení.

Městský úřad Polička, odbor dopravy, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Městský úřad Polička, odbor dopravy obdržel dne 14. 06. 2021 žádost, kterou podal žadatel, o stanovení místní úpravy provozu, na silnici II/353 v obci Sádek.

Úprava provozu na pozemní komunikaci, je vyvolána z důvodu zamezení parkování vozidel a zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu před ZŠ a MŠ v obci Sádek.

K předmětnému návrhu místní úpravě provozu na pozemních komunikacích byl vydán písemný souhlas Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu, vydaného pod č.j. KRPE-37941-1/ČJ-2021-170906 dne 26. 05. 2021.

Při posuzování žádosti, správní orgán vycházel ze situace na místě, z podkladů žádosti, vyjádření Policie ČR, dopravní inspektorát, z podmínek stanovených v zákoně o silničním provozu, vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění), z TP65 – „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a z TP 133 – „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanoví místní úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušný správní úřad opatřením obecné povahy, jde-li o zákazové dopravní značky a dodatkové tabulky k nim. V daném případě se jedná o zákazové dopravní značení B28 – „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou E13-„Text nebo symbol“ s textem (Mimo dopravní obsluhy) a dopravní značení B28 -„Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou E4 – „Délka úseku“ 50m.

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, bylo vyvěšeno na úřední desce Města Poličky a Obce Sádek, v termínu od 16. 06. 2021 do 16. 07. 2021, tento dokument byl zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

K návrhu opatření obecné povahy, nebyly ve stanovené lhůtě (30 dnů ode dne zveřejnění oznámení) k správnímu orgánu (Městskému úřadu Polička, odboru dopravy) ze strany účastníků řízení vzneseny žádné připomínky ani námítky.

Městský úřad Polička, odbor dopravy na základě výše uvedeného stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích v katastrálním území Sádek, z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Poučení:

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení veřejné vyhlášky.

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

Podle § 174 odst. 2 správního řádu soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

„Otisk úředního razítka“

Mgr. Jan Kovář
vedoucí odboru dopravy

Toto stanovení opatření obecné povahy musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Města Poličky a Obce Sádek. Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Příloha: 1 x situace DZ

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení
opatření na úřední desce a jeho následné sejmutí a
jeho zveřejnění umožňující dálkový přístup.

Obdrží:

Obec Sádek, IČO: 00277321, se sídlem Sádek 150, 572 01 Polička, IdDS

Na vědomí:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát,
Purkyňova 2, 568 02 Svitavy, IdDS

K vyvěšení na úřední desku:

Město Polička IČO: 002 77 177, se sídlem Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Obec Sádek, IČO: 00277321, se sídlem Sádek 150, 572 01 Polička