

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PALACKÉHO NÁM. 160, 572 01, POLIČKA

Spis. zn.:	MP/15823/2022/11	
Č. j.:	MP/23846/2022/OÚPraŽP/KIR	
Opr. úřední osoba:	Ing. Radek Klein	
Tel.:	461 723 888	DLE ROZDĚLOVNÍKU
E-mail:	epodatelna@policka.org	
Datum:	11. 10. 2022	

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

**ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ
A POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI**

Výroková část:

Městský úřad Polička, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "správní řád"), ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 22. 06. 2022 podala

Obec Telecí, Telecí 156, 569 94 Telecí, IČO: 00277487

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst. 2 stavebního zákona a § 51 odst. 3 správního řádu

z a m í t á

žádosti o vydání společného povolení a povolení k nakládání s vodami na stavbu 95 domovních čistíren odpadních vod s názvem

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE TELECÍ SYSTÉMEM MDČOV

(dále jen "stavba"), na pozemku st. p. 98, 238, 116, 298, 148, 182, 137, 135, 191/2, 197, 121, 111, 201/1, 346, 100, 203/1, 94, 84, 86/2, 70, 207/2, 65, 64, 57, 55, 212, 214, 218, 220, 13/1, 13/2, 1, 28, 32, 62, 73, 459, 350, 337, 154, 161, 176/1, 141, 119, 93/1, 131, 195, 51, 37, 11, 231, 239, 232, 292, 296, 50/1, 299, 201/2, 6, 10, 8, 343, 345, 347, 58, 348, 192, 391, 390, 369, 370, 371, 372, 384, 374, 112/1, 112/3, 395, 387, 385, 288, 382, 386, 383, 21/2, 394, 397, 420, 418, 413, 441, 316, parc. č. 2374, 713/1, 713/2, 684/3, 2354/2, 676/2, 676/1, 777/2, 658/1, 942, 1042/1, 951, 1283/1, 2387, 1102/6, 1102/9, 1441/3, 1441/1, 1489, 1488/2, 1488/1, 1077/2, 2467/9, 2467/231, 641, 2440, 639, 2467/278, 1587, 1168/2, 1162/14, 1162/17, 2413/1, 620/1, 620/3, 2467/259, 2467/258, 1657/1, 2468/1, 608/2, 2467/255, 2354/1, 573/2, 590, 591, 2467/213, 2467/175, 476/2, 2467/208, 468/2, 468/1, 2327/114, 465/3, 2327/109, 461/2, 2459, 455/1, 462, 455/7, 455/3, 453/1, 1876/2, 2460, 1877, 1880/1, 1880/4, 2466, 2298, 2328, 196/1, 2276/2, 1956, 196/3, 196/2, 177, 94/2, 182/1, 211, 212/1, 209/2, 264/2, 2502, 424/1, 438/1, 439/4, 2467/188, 496/5, 496/1, 491/1, 719/2, 1142, 2467/305, 1251/2, 1213/2, 573/5, 573/4, 603/12, 2467/294, 659/1, 616/1, 2467/254, 1047/3, 1056, 2467/11, 1092/3, 2467/290, 1484, 1481, 1880/6, 2316/4, 2327/66, 2316/6, 2327/68, 131, 199/1, 322/5, 1067/4, 2467/10, 2467/238, 2391, 1065/1, 2467/215, 717, 1077/3, 1880/5, 1880/3, 1880/2, 485/2, 1581/2, 1581/1, 8/1, 38, 2307/2, 41/6, 41/7, 4/9, 4/10, 43/4, 43/1, 1, 107/3, 114, 485/5, 1087/6, 1067/1, 1067/2, 990/2,

447/1, 445, 1451, 2273, 1479, 1087/1, 1087/2, 494/9, 494/8, 494/2, 719/4, 719/5, 721/3, 559/1, 472/2, 663/3, 1169, 1922/2, 1283/2, 1281, 1280, 437/4, 437/5, 2467/186, 1068, 444/2, 162/2, 447/7, 335/3, 2467/210, 2467/217, 2467/202, 2467/201, 1102/8, 1102/11, 953/2, 1442, 476/6, 476/1, 1098/2, 1098/1 v katastrálním území Telecí, parc. č. 63 v katastrálním území Lačnov u Korouhve.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Telecí, Telecí 156, 569 94 Telecí, IČO: 00277487

Odůvodnění:

Dne 01. 07. 2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení k umístění a povolení stavby a dne 24. 06. 2022 o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a povrchových. Podáním těchto žádostí bylo zahájeno společné řízení (ve smyslu § 115 odst. 12 vodního zákona).

K žádostem byly doloženy tyto podklady:

- Projektová dokumentace stavby s názvem „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE TELECÍ SYSTÉMEM MDČOV“, kterou zpracoval Ing. František Pravec, PC PROJEKT, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, IČO: 44403445, zpracoval a ověřil Ing. František Pravec, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 1002372), v únoru 2022.
- Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí s názvem „Možnosti individuálního zasakování přečištěných odpadních vod do půdních vrstev na pozemcích přiléhajících k RD v katastru obce Telecí“, které zpracoval a ověřil Mgr. Martin Štancl, Barákova 1204, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 08238723, odborně způsobilá osoba v inženýrské geologii a hydrogeologii (č. 2437/2019), v únoru 2022.
- Souhrnné vyjádření Městského úřadu Polička, odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí, č.j.: MP/01357/2022/OÚPraŽP/BV ze dne 14. 01. 2022.
- Rozhodnutí Městského úřadu Polička, odboru dopravy, č.j.: MP/31325/2021 ze dne 22. 12. 2021, ve kterém povolili zvláštní užívání komunikace.
- Souhlas Správy a údržby silnic Pardubického kraje, zn.: SUSPK/13189/2021 ze dne 09. 12. 2021, ve kterém souhlasí se zvláštním užíváním komunikace.
- Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, zn.: KHSPA 22643/2021/HOK-Sy ze dne 28. 12. 2021, ve kterém sdělují, že nejsou ve věci dotčeným orgánem.
- Závazné stanovisko AOPK ČR, Regionálního pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, č.j.: 00668/ZV/22 ze dne 29. 03. 2022, ve kterém uvádějí, že s vydáním společného povolení a vypouštěním odpadních vod souhlasí (bez připomínek).
- Vyjádření správce vodního toku Lesů ČR, s.p., OŘ východní Čechy, správa toků, č.j.: LCR947/002808/2022 ze dne 30. 05. 2022, ve kterém se stavbou souhlasí za podmínek ve vyjádření uvedených.
- Sdělení Městského úřadu Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu – Oddělení státní památkové péče, zn.: KCR/PP/Čiž ze dne 03. 01. 2022, ve kterém upozorňují na povinnost oznámit záměr na Archeologický ústav AV ČR.
- Závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odboru dozoru, spis.zn.: 122309/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 08. 12. 2021, ve kterém se stavbou souhlasí.

- Stanovisko správce povodí Povodí Moravy, s.p., zn.: PM-10063/2022/5203/Ko ze dne 22. 03. 2022, ve kterém se stavbou a vypouštěním odpadních vod nesouhlasí z důvodu malé účinnosti DČOV.
- Sdělení VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., ze dne 21. 12. 2021, ve kterém sdělují, že ke stavbě nemají připomínky.
- Sdělení Brněnské vodovody a kanalizace, a.s., zn.: BVK/26239/2021 ze dne 07. 01. 2022, ve kterém sdělují, že nejsou provozovatelem vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Telecí.
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j.: 757683/20 ze dne 15. 09. 2020, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti a stanoví podmínky pro provedení stavby.
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j.: 757700/20 ze dne 15. 09. 2022, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti a stanoví podmínky pro provedení stavby.
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j.: 505709/22 ze dne 11. 01. 2022, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti a stanoví podmínky pro provedení stavby.
- Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 001122222837 ze dne 14. 12. 2021, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území se nachází energetické zařízení, zařízení sítí pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury společnosti a stanoví podmínky pro provedení stavby.
- Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 001122222833 ze dne 14. 12. 2021, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území se nachází energetické zařízení, zařízení sítí pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury společnosti a stanoví podmínky pro provedení stavby.
- Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 0101754901 ze dne 06. 06. 2022, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území se nachází energetické zařízení, zařízení sítí pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury společnosti a stanoví podmínky pro provedení stavby.
- Sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., zn.: 0700562147 ze dne 06. 06. 2022, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti.
- Sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s., zn.: 0201424443 ze dne 06. 06. 2022, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti.
- Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., zn.: 5002507922 ze dne 26. 11. 2021, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území jsou umístěna plynárenská zařízení společnosti.
- Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., zn.: 5002513214 ze dne 13. 12. 2021, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území jsou umístěna plynárenská zařízení společnosti a stanoví podmínky pro provedení stavby.
- Sdělení Rybářského sdružení VYSOČINA se sídlem v Poličce ze dne 01. 03. 2022, ve kterém sdělují, že k projektové dokumentaci nemají připomínky.
- Vyjádření Státního pozemkového úřadu, zn.: SPU 045949/2022 ze dne 24. 02. 2022, ve kterém sdělují, že se v k.ú. Telecí nenachází žádná stavba vodního díla (HOZ, HZZ) v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.
- Soupis nemovitostí dotčených realizací projektu DČOV včetně souhlasů vlastníků nemovitostí dotčených realizací projektu (podpisy).
- Souhlasy vlastníků pozemků, na kterých má být stavba realizována.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného a vodoprávního řízení Oznámením, č.j.: MP/20699/2022/OÚPRaŽP/KIR (spis.zn.: MP/15823/2022/05) ze dne 26. 08. 2022, všem jemu známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně k projednání stavby

vodoprávní úřad nařídil konání ústního jednání na den 26. 09. 2022, v rámci, kterého upustil od ohledání na místě z důvodu nadbytečnosti a neúčelnosti. V rámci oznámení byl žadatele též vyzván k doplnění žádosti o další podklady (smlouvu o majetkoprávním vypořádání s Lesů ČR, s.p. při dotčení pozemků koryta vodního toku v jejich správě, chybějící souhlasy vlastníků dotčených pozemků, na kterých má být stavební záměr uskutečněn, certifikaci k jednotlivým DČOV prokazující shodu výrobku a o opravu Technické zprávy v počtu DČOV). Dne 31. 08. 2022 byly žadatelem doloženy souhlasy vlastníků dotčených pozemků a v den ústního jednání opravená Technická zpráva. Do doby konání ústního jednání nebyla doložena pouze smlouva o majetkoprávním vypořádání s Lesů ČR, s.p. (z časových důvodů Lesů ČR, s.p.) a certifikace k jednotlivým DČOV prokazující shodu výrobku (mělo být doloženo po provedeném výběrovém řízení na dodavatele stavby/DČOV).

Dne 16. 09. 2022 byla vodoprávnímu úřadu doručena žádost Povodí Moravy, s.p., aby bylo Povodí Moravy, s.p., jako osoba odpovědná za preventivní ochranu jakosti povrchové vody ve významném vodním toku Svratka a vodárenské nádrže Vír, uznáno jako účastník řízení (podle § 27 odst. 2 správního řádu). Vodoprávní úřad předloženou žádost posoudil a přihlédl k tomu, že se stavba nachází v povodí významného vodního toku Svratka (kdy Telecký potok ústí do Svratky na hranici katastrálního území obce Telecí – hned pod zastavěným územím) a vodárenské nádrže Vír. Vodárenský tok Svratka (ve správě Povodí Moravy, s.p.) nevyhovuje parametrům pro vodárenský zdroj (vysoké koncentrace celkového fosforu) a vodárenská nádrž Vír je postihována masivním výskytem sinic, které jsou rizikem pro kvalitu poskytované pitné vody. Kvalita povrchových vod v těchto útvarech je tak v rámci aktualizace plánů III. plánovacího období hodnocena jako nevyhovující. Z výše uvedených důvodů vodoprávní úřad vyhověl Povodí Moravy, s.p. a usnesením (č.j.: MP/22853/2022/OÚPraŽP/KIR ze dne 19. 09. 2022) státnímu podniku přiznal postavení účastníka řízení.

Dne 26. 09. 2022 se uskutečnilo ústní jednání za účelem projednání stavby s účastníky řízení a dotčenými orgány, o jehož výsledku byl sepsán protokol (č.j.: MP/23298/2022/OÚPraŽP/KIR ze dne 26. 09. 2022). Při ústním jednání se do protokolu vyjádřila Obec Telecí (Jaroslav Šimon a Ing. Pavel Gregor), že by stavbu ráda realizovala s přijatelnými podmínkami. Dále byly vzneseny námitky těchto účastníků řízení:

Povodí Moravy, s.p. (Ing. Alena Pavelková a Ing. Jan Pešek)

Povodí Moravy, s.p. upozornilo na vydané stanovisko (dle § 54 odst. 4 vodního zákona) zn.: PM-10063/2022/5203/Ko ze dne 22. 03. 2022, v rámci, kterého byl vysloven nesouhlas s provedením stavby, citace:

„Nesouhlasíme s předloženým záměrem. Jedná se o likvidaci odpadních vod v povodí vodárenské nádrže Vír. Požadujeme navrhnout co nejúčinnější čištění odpadních vod, tj. likvidaci splaškových vod na centrální ČOV s odpovídající kapacitou (velikostní kategorie 500 – 2000 EO) a s vysokou účinností odstraňování fosforu. Z dosavadních podkladů vyplývá, že v rámci aktualizace plánů III. plánovacího období je hodnocen vodní útvar DYJ 0300 (pozn. VÚ – Svratka od pramene po Bílý potok) jako nevyhovující v ukazateli $P_{celk.}$, $P-PO_4$ a O_2 . Vodárenský tok Svratka nevyhovuje parametrům pro vodárenský zdroj, zejména koncentrace fosforu jsou vysoké. Vodárenská nádrž Vír je postihována masivním výskytem sinic, které jsou rizikem pro kvalitu poskytované pitné vody.“

Dále Povodí Moravy, s.p. upozornilo na nesoulad záměru s Plány dílčího povodí Dyje pro III. plánovací období a jeho zástupci byl předán List opatření (ID opatření DYJ 30709095) s názvem „Borovnice, Telecí, Pustá Rybná – zneškodňování odpadních vod“, kde je uveden jako popis opatření akumulace odpadních vod v obcích Borovnice, Telecí a Pustá Rybná v nepropustných bezodtokých jímkách a jejich vyvážení k nezávadné likvidaci na ČOV.

Brněnské vodovody a kanalizace, a.s. (Ing. Petr Nohel)

Brněnské vodovody a kanalizace, a.s., jako odběratel surové vody z VN Vír vyslovili v rámci ústního jednání nesouhlas s navrženým záměrem, který při ústním jednání doložili písemným vyjádřením společnosti, zn.: BVK/17518/2022 ze dne 23. 09. 2022. V rámci svého vyjádření uvedli, citace:

„Obec Telecí se nachází v povodí Svatky nad vodárenskou nádrží Vír a je spíše souvisle zastavěnou obcí. Z tohoto důvodu žádáme upřednostnit a navrhnout co nejúčinnější čištění komunálních odpadních, tedy centrální ČOV s odpovídající kapacitou a s vysokou účinností odstraňování fosforu.“

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (Ing. Jaroslav Vorálek a Ing. Jiří Čermák)

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., jako dodavatel pitné vody z vodárenské nádrže Vír vyjádřili svůj nesouhlas se stavbou a odkanalizováním obce systémem DČOV. V rámci svého vyjádření uvedli, citace:

„Požadujeme, aby byl respektován Plán dílčího povodí Dyje a vzhledem k výhodným technickým podmínkám gravitačního odkanalizování odpadních vod v lokalitě, aby bylo vybudováno centrální komunální čištění těchto vod. Toto musí zajistit spolehlivé vyčištění těchto vod, včetně chemického srážení fosforu. Hlavním důvodem je ochrana jakosti vody ve vodárenské nádrži Vír, která je důležitým zdrojem pitné vody.“

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad přezkoumal žádosti o vydání společného povolení na stavbu (95 domovních čistíren odpadních vod v obci Telecí) a povolení k nakládání s vodami, které na základě provedeného ústního jednání a námitek účastníků řízení zamítl z těchto důvodů:

1. Problematika odstraňování komunálního znečištění, bodových zdrojů znečištění a omezování obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod je řešena v rámci aktualizace Plánu dílčího povodí Dyje pro III. plánovací období.
 - a) V Listu opatření typu „A“ (ID opatření: DYJ30709085) s názvem *„Borovnice, Telecí, Pustá Rybná – zneškodňování odpadních vod“*, navržené opatření, které řeší konkrétní problematiku lokalitu konkrétním způsobem. Způsob řešení je kromě popisu navrhovaného stavu přesně vymezen parametry opatření a většinou vychází z již zpracovaných materiálů. Tímto řešením je akumulace odpadních vod v obcích Borovnice, Telecí a Pustá Rybná v nepropustných bezodtokových jímkách a jejich vyvážení k nezávadné likvidaci na ČOV.
 - b) V Listu opatření typu „B“ (ID opatření: DYJ30300007) s názvem *„Snížení znečištění v povodí VN Vír (DYJ203107)“*, je prioritním úkolem vybudovat oddílnou kanalizaci napojenou na ČOV, především u sídel s větším počtem obyvatel a v blízkosti vodárenské nádrže, tj. Korouhev, Kamenec u Poličky, Sádek, Telecí, Nedvězí, Borovnice, Unčín, Písečné, Pustá rybná, Modřec, Březiny, Strachujov, Karasín, Vítochov, Hluboké, Veselí, Chlum, Polom, Sulkovec, Pomezí. Dále návrh opatření uvádí, že majitelé objektů bez připojení na veřejnou kanalizační síť zajistí nezávadné zneškodňování odpadních vod v nepropustné jímce s odvozem na ČOV.
 - c) V Listu opatření typu „B“ (ID opatření: DYJ30300009) s názvem *„Omezení obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod v povodí vodárenských nádrží (DYJ203109)“*, kam spadají i vodní útvary s názvem Svatka od pramene po Bílý potok

(DYJ_0300), Bílý potok od pramene po ústí do toku Svratka (DYJ_0310), Svratka od toku Bílý potok po vzduší nádrže Vír I (DYJ_0330) a Nádrž Vír I na toku Svratka (DYJ_0345_J), je nutné zamezit nadměrnému vstupu fosforu z jednotlivých zdrojů do vodního prostředí. Pokud je to technicky možné, budou uplatněny následující zásady seřazené podle priority: 1. Odvést odpadní vody mimo povodí nádrže. 2. Pokud není v dosahu vhodná ČOV, je třeba vybudovat oddílnou kanalizaci zakončenou ČOV v místě a odvádět mimo povodí přečištěné odpadní vody. 3. Pokud nelze realizovat předešlé body, budou komunální zdroje znečištění řešeny vybudováním oddílné kanalizace, která bude přivedena na čistírnu odpadních vod se zvýšeným odstraňováním fosforu s vypouštěním do povodí nádrže. 4. U velmi malých obcí, ve kterých není možné realizovat opatření dle předchozích bodů, je nutné individuálně posoudit možnosti zneškodňování odpadních vod. Pro tyto účely je nejvhodnější zhotovení studie autorizovanou osobou. Navržená opatření musí být přizpůsobena místním poměrům a možnostem, s důrazem na redukci odpadních vod a recyklaci v místě (separace odpadních vod, zálivka, kompostování, ...).

d) V Listu opatření typu „B“ (ID opatření: DYJ30700001) s názvem „*Správné postupy v oblasti ochrany vod jako složky životního prostředí (DYJ207501)*“, požadováno, pokud je to technicky možné, preferovat centrální čištění odpadních vod na mechanicko-biologických čistírnách odpadních vod před čištěním odpadních vod na malých (domovních) čistírnách odpadních vod či v jiných, méně účinných zařízeních. Používání takových malých (domovních) ČOV je přípustné pouze pro samostatně stojící objekty příliš vzdálené od trasy kanalizace pro veřejnou potřebu, nikoliv jako koncepční řešení k odkanalizování měst, obcí a jejich částí.

e) V Listu opatření typu „C“ (ID opatření: CZE30700004) s názvem „*Řešení problematiky domovních čistíren odpadních vod*“, požadována aktualizace PRVK jednotlivých krajů ve vzájemném souladu s cíli přijatými v plánu povodí. DČOV jsou přípustné pouze u osamocených staveb příliš vzdálených od jiné zástavby, nejsou vhodné jako řešení pro celá sídla, místní části nebo rozvojové plochy. Změny v návrhové části PRVK směrem k řešení soustavou DČOV by měly být pečlivě zváženy. Vhodným nástrojem pro rozhodování by měla být kvalitně a objektivně zpracovaná studie proveditelnosti.

2. Problematika odstraňování komunálního znečištění, bodových zdrojů znečištění a omezování obsahu fosforu ve vybraných útvarech povrchových vod byla řešena již v rámci schválených Plánu dílčího povodí Dyje pro II. plánovací období (2015 – 2021), především v:

a) V Listu opatření typu „B“ (ID opatření: DYJ203107) s názvem „*Odstranění komunálního znečištění v povodí VN Vír*“, kde je jako návrh opatření uvedeno zabezpečit čištění odpadních vod ze sídelních útvarů Karasín,, Korouhev, Kamenec u Poličky, Pomezí, Oldříš, Borová, Sádek, Telecí. U nově navrhovaných nebo rekonstruovaných ČOV je nezbytné srážení fosforu. Dále pak v obcích bez veřejné kanalizace je nutno řešit odkanalizování přednostně a v další etapě vybudovat oddílnou kanalizaci zakončenou ČOV.

b) V Listu opatření typu „B“ (ID opatření: DYJ207501) s názvem „*Správné postupy v oblasti ochrany vad jako složky životního prostředí*“, kde je jako návrh opatření uvedeno, pokud je to technicky možné, preferovat centrální čištění odpadních vod na mechanicko-biologických čistírnách odpadních vod před čištěním odpadních vod na malých (domovních) čistírnách odpadních vod či v jiných, méně účinných zařízeních. Používání takových malých (domovních) ČOV je přípustné pouze pro samostatně stojící

objekty příliš vzdálené od trasy kanalizace pro veřejnou potřebu, nikoliv jako koncepční řešení k odkanalizování měst, obcí a jejich částí.

3. Podle § 23 odst. 2 vodního zákona jsou Národní plány a Plány dílčích povodí podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a **vodoprávní řízení**.
4. Vodoprávní úřad se zabýval i obsahem aktualizovaného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje, který byl pro obec Telecí aktualizován dne 25. 06. 2020, a ve kterém je v současnosti jako jediné plánované řešení navrhována soustava domovních ČOV. K této změně vydal vodoprávní úřad Polička vyjádření, č.j.: MP/17488/2019/OÚPraŽP/KIR ze dne 26. 06. 2019, ve kterém uvedl, že záměr je možný, ale současně doporučil, aby záměr nebyl stanoven jako jediný možný způsob zneškodňování odpadních vod v obci z důvodu absence srovnání provozních nákladů obou systémů (s důrazem na požadavek odstraňování fosforu, lososové vody Svratka, CHKO Žďárské vrchy, četnost odběru vzorků, zneškodňování kalů, typ kontrolních systémů DČOV, budování výústních objektů v korytě toku, příp. akumulace před vypouštěním přečištěných OV) a stanoviska správce povodí (Povodí Moravy, s.p.). Záměr měl původně obsahovat systém čištění odpadních vod prostřednictvím 66 ks domovních čistíren odpadních vod s následným vypouštěním odpadních vod do vod povrchových – do Teleckého potoka (ze 74 objektů) a do vod podzemních (z 10 objektů). Celková předpokládaná produkce znečištění byla uvažována o velikosti 314 EO. Stavba, které se řízení týká je ve větším rozsahu a to **95 ks** domovních čistíren odpadních vod s vypouštěním do vod povrchových do Teleckého potoka, do Žlebského potoka a do vodní nádrže s názvem Korouhev – Lačnov na bezejmenném vodním toku (ze 79 objektů) a do vod podzemních (z 16 objektů). Celková projektovaná kapacita domovních čistíren odpadních vod je o velikosti 831 EO. Vodoprávní úřad nepovažuje navržený systém domovních ČOV za jediný možný způsob likvidace odpadních vod v obci, ale měl by být zachován stávající stav v souladu s Plánem dílčího povodí Dyje – akumulace odpadních vod v nepropustných bezodtokových jímkách a jejich vyvážení k nezávadné likvidaci na ČOV.

Vodoprávní úřad při projednání stavby ve společném řízení dospěl k závěru, že záměr žadatele není v souladu s požadavky uvedenými v § 94o odst. 1 písm. c) stavebního zákona a s Plánem dílčího povodí Dyje. Současně přihlédl ke stanovisku Povodí Moravy, s.p., které bylo doloženo k žádosti a námitkám dalších účastníků řízení (Brněnské vodovody a kanalizace, a.s. a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.), které byly vzneseny v rámci ústního jednání.

Vodoprávní úřad v průběhu společného řízení shledal důvody, které brání povolení stavby, a dospěl k závěru, že předložené žádosti nelze vyhovět a žádost zamítl.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice podáním učiněným u vodoprávního úřadu Městského úřadu Polička.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

vodoprávní úřad Městského úřadu Polička na náklady účastníka (§ 82 odst. 2 správního řádu). Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP
Městského úřadu Polička

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Rozhodnutí bylo zveřejněno dne 12. 10. 2022 na adrese www.policzka.org a také způsobem umožňující dálkový přístup u obcí, které jsou tímto řízením dotčeny.

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmnutí a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ke zveřejnění na úřední desce:

- Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička (k vyvěšení na úřední desce)
- Městský úřad Polička, na úřední desku (ke zveřejnění na úřední desce umožňující dálkový přístup)
- Obecní úřad Telecí, Telecí 156, 569 94 Telecí, (k vyvěšení na úřední desce)
- Obecní úřad Telecí, IDDS: iexa3nk (ke zveřejnění na úřední desce umožňující dálkový přístup)

Obdrží:

účastníci řízení - § 94k písm. a), b) a c) stavebního zákona a § 115 odst. 4 vodního zákona

1. Obec Telecí, IDDS: iexa3nk

účastníci řízení - § 94k písm. d) stavebního zákona

2. Jaromír Pazdera, Telecí č.p. 75, 569 94 Telecí
3. Martin Dolejš, Telecí č.p. 5, 569 94 Telecí
4. Hana Chlumská, Telecí č.p. 7, 569 94 Telecí
5. Jaroslav Chlumský, Telecí č.p. 7, 569 94 Telecí
6. Pavel Mlejnek, Telecí č.p. 13, 569 94 Telecí
7. Růžena Mlejnková, Telecí č.p. 13, 569 94 Telecí
8. David Lidmila, Lexova č.p. 2275, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

9. Petr Dvořák, Telecí č.p. 25, 569 94 Telecí
10. Štěpánka Kašparová, Telecí č.p. 25, 569 94 Telecí
11. Ladislav Sivák, Telecí č.p. 32, 569 94 Telecí
12. Jitka Siváková, Telecí č.p. 32, 569 94 Telecí
13. Petr Břeň, Telecí č.p. 33, 569 94 Telecí
14. Eva Burešová, Telecí č.p. 40, 569 94 Telecí
15. Pavel Zezula, Telecí č.p. 40, 569 94 Telecí
16. Jaroslav Horníček, Telecí č.p. 42, 569 94 Telecí
17. Martina Svíbová, Telecí č.p. 43, 569 94 Telecí
18. Božena Trnková, Telecí č.p. 46, 569 94 Telecí
19. Renata Kučerová, Telecí č.p. 51, 569 94 Telecí
20. Jiří Kučera, Telecí č.p. 53, 569 94 Telecí
21. Pavel Hrnčíř, Hrubínova č.p. 528, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
22. Eduard Střílek, Telecí č.p. 60, 569 94 Telecí
23. Jiří Macků, Telecí č.p. 161, 569 94 Telecí
24. Eva Dvořáková, Betlém č.p. 559, Horní Předměstí, 572 01 Polička
25. Martin Ondrák, Telecí č.p. 64, 569 94 Telecí
26. Michal Ondrák, Dvorská č.p. 988, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
27. Miloš Straka, Telecí č.p. 238, 569 94 Telecí
28. Hana Straková, Telecí č.p. 238, 569 94 Telecí
29. Jana Paclíková, Telecí č.p. 65, 569 94 Telecí
30. Ing. Tomáš Lavický, Pardubická č.p. 324, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
31. Mgr. Anna Lavická, Telecí č.p. 67, 569 94 Telecí
32. Miloš Mlejnek, Hrubínova č.p. 543, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
33. Drahomíra Mlejnková, Hrubínova č.p. 543, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
34. Šárka Jelínková, Telecí č.p. 72, 569 94 Telecí
35. Milan Kunhart, Telecí č.p. 232, 569 94 Telecí
36. Věra Pazderová, Telecí č.p. 75, 569 94 Telecí
37. Jaroslav Krumpl, Telecí č.p. 184, 569 94 Telecí
38. Luboš Kučera, Telecí č.p. 80, 569 94 Telecí
39. Miroslav Roušar, Heydukova č.p. 71, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
40. Martin Dobrovolný, Telecí č.p. 88, 572 01 Polička
41. Alena Šotolová, Telecí č.p. 90, 572 01 Polička
42. Martina Válková, Telecí č.p. 91, 569 94 Telecí
43. Pavel Válka, Telecí č.p. 91, 569 94 Telecí
44. Jaromír Just, Telecí č.p. 94, 569 94 Telecí
45. Helena Justová, Telecí č.p. 94, 569 94 Telecí
46. Michal Kučera, Telecí č.p. 95, 569 94 Telecí
47. Jan Jirásek, Hornická č.p. 964, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
48. Marie Jirásková, Hornická č.p. 964, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
49. Ing. Květuše Dvořáčková, Okružní č.p. 971, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
50. MUDr. Monika Růžičková, Na Výsluní č.p. 1594, 676 02 Moravské Budějovice 2
51. Mgr. Veronika Dvořáčková, Telecí č.p. 102, 569 94 Telecí
52. Josef Vojtíšek, Telecí č.p. 103, 569 94 Telecí
53. Pavel Ehrenberger, Telecí č.p. 109, 569 94 Telecí
54. Natalija Ehrenbergerová, Telecí č.p. 109, 569 94 Telecí
55. Marie Krázlová, Telecí č.p. 110, 569 94 Telecí
56. Vladimír Honzálek, Telecí č.p. 111, 569 94 Telecí
57. Jana Honzálková, Telecí č.p. 111, 569 94 Telecí
58. Jarmila Krumplová, Telecí č.p. 112, 569 94 Telecí
59. Zdeněk Krumpl, Telecí č.p. 112, 569 94 Telecí
60. Radek Háp, Telecí č.p. 117, 569 94 Telecí

61. Pavlína Hápová, Telecí č.p. 117, 569 94 Telecí
62. Ilona Krejčí, Telecí č.p. 123, 572 01 Polička
63. Eduard Střílek, Telecí č.p. 123, 572 01 Polička
64. Jitka Střílková, Telecí č.p. 123, 572 01 Polička
65. Michal Musil, Lačnov č.p. 16, Korouhev, 572 01 Polička
66. Štěpánka Horníčková, Telecí č.p. 125, 569 94 Telecí
67. Aleš Stříteský, Telecí č.p. 125, 569 94 Telecí
68. Petr Tuma, Spodní č.p. 673/8, Bohunice, 625 00 Brno 25
69. Zdeněk Puchýř, Telecí č.p. 131, 569 94 Telecí
70. Miroslav Zezula, Telecí č.p. 133, 569 94 Telecí
71. Zdeněk Vajrauch, Telecí č.p. 137, 569 94 Telecí
72. Lenka Vajrauchová, Telecí č.p. 137, 569 94 Telecí
73. Miroslava Zrůstová, Haškova č.p. 460, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
74. Michaela Dvořáková, Telecí č.p. 144, 569 94 Telecí
75. Lucie Radostová, Telecí č.p. 70, 569 94 Telecí
76. Zdeněk Krejsek, Telecí č.p. 215, 569 94 Telecí
77. Věra Meteláková, Telecí č.p. 148, 569 94 Telecí
78. Ludmila Friedlová, Telecí č.p. 220, 569 94 Telecí
79. Josef Kučera, Telecí č.p. 153, 569 94 Telecí
80. Tomáš Krumpl, Telecí č.p. 112, 569 94 Telecí
81. Zdeněk Filipi, Lačnov č.p. 38, Korouhev, 572 01 Polička
82. Jiří Coufal, Telecí č.p. 165, 569 94 Telecí
83. Věra Coufalová, Telecí č.p. 165, 569 94 Telecí
84. Ing. Ivana Imrišová, Telecí č.p. 8, 572 01 Polička
85. Petr Puchýř, Telecí č.p. 167, 569 94 Telecí
86. Ludmila Wiesnerová, Telecí č.p. 170, 569 94 Telecí
87. Vladimír Malinský, Telecí č.p. 40, 569 94 Telecí
88. Vlasta Šimonová, Telecí č.p. 181, 569 94 Telecí
89. Jaroslav Šimon, Telecí č.p. 181, 569 94 Telecí
90. Tomáš Horníček, Telecí č.p. 194, 569 94 Telecí
91. Marta Horníčková, Telecí č.p. 194, 569 94 Telecí
92. Ivana Švecová, Telecí č.p. 44, 569 94 Telecí
93. Jiří Lexa, Telecí č.p. 195, 572 01 Polička
94. Elke Karin Irmgard Lexa, BGM-Klingler-Strasse č.p. 8, 64546 Mörfelden-Walldorf, Mörfelden, Německo
95. Josef Hladký, Telecí č.p. 196, 572 01 Polička
96. Pavel Hladký, Telecí č.p. 196, 572 01 Polička
97. Ondřej Němec, Telecí č.p. 81, 569 94 Telecí
98. Jiří Teplý, Telecí č.p. 198, 572 01 Polička
99. Luboš Boháč, Pomezí č.p. 300, 569 71 Pomezí
100. Josefa Straková, Telecí č.p. 200, 569 94 Telecí
101. Josef Ehrenberger, Telecí č.p. 200, 569 94 Telecí
102. Jan Putnar, Pustá Rybná č.p. 107, 572 01 Polička
103. Zdeňka Ehrenbergerová, Telecí č.p. 200, 569 94 Telecí
104. Milan Leksa, Telecí č.p. 200, 569 94 Telecí
105. Jakub Pecka, Telecí č.p. 201, 569 94 Telecí
106. Tereza Pecková, Telecí č.p. 201, 569 94 Telecí
107. Pavel Trnka, Telecí č.p. 202, 569 94 Telecí
108. Jana Filipi, Telecí č.p. 205, 569 94 Telecí
109. Lukáš Filipi, Telecí č.p. 205, 569 94 Telecí
110. Miroslav Filipi, Telecí č.p. 205, 569 94 Telecí
111. Lukáš Kusý, Krátká č.p. 155, Záboří, 539 44 Proseč u Skutče

112. Petra Kusá, Krátká č.p. 155, Záboří, 539 44 Proseč u Skutče
113. Helena Paclíková, Telecí č.p. 206, 569 94 Telecí
114. Ing. Josef Brokl, Telecí č.p. 207, 569 94 Telecí
115. Eliška Broklová, Telecí č.p. 207, 569 94 Telecí
116. Ing.arch. Alena Chmelová, Pod lysinami č.p. 478/10, Praha 4-Hodkovičky, 147 00 Praha 47
117. Marie Mészárossová, Tumaňanova č.p. 149/55, Mokrý Hora, 621 00 Brno 21
118. Ing. Jana Fejtová, Sídliště Hegerova č.p. 932, Horní Předměstí, 572 01 Polička
119. Ing. Oldřich Popelka, Telecí č.p. 211, 569 94 Telecí
120. Hana Popelková, Telecí č.p. 211, 569 94 Telecí
121. Ing. Josef Dvořák, Telecí č.p. 38, 569 94 Telecí
122. Ing. Jana Drdová, Vokovická č.p. 679/10, 160 00 Praha 6-Vokovice
123. Radomír Hynek, Telecí č.p. 212, 569 94 Telecí
124. Jiří Krejsek, Telecí č.p. 15, 569 94 Telecí
125. Alena Krumplová, Telecí č.p. 184, 569 94 Telecí
126. Eva Kruit, U Stadionu č.p. 1205/38, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
127. Petra Chlumská, Dvořákova č.p. 2297/1, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
128. Věra Krejsková, nar. 1961, Telecí č.p. 215, 569 94 Telecí
129. Věra Krejsková, nar. 1981, Telecí č.p. 215, 569 94 Telecí
130. Šárka Krejsková, Petrovičky č.p. 37, 517 21 Týniště nad Orlicí
131. František Roušar, Telecí č.p. 216, 569 94 Telecí
132. Josef Krumpl, Telecí č.p. 217, 569 94 Telecí
133. Zdeňka Krumplová, Telecí č.p. 217, 569 94 Telecí
134. Hana Gregorová, Telecí č.p. 219, 569 94 Telecí
135. Ing. Pavel Gregor, Telecí č.p. 219, 569 94 Telecí
136. Ing. Zbyněk Gregor, Telecí č.p. 219, 569 94 Telecí
137. Jiří Krumpl, Telecí č.p. 220, 569 94 Telecí
138. Jaroslav Pajkr, Telecí č.p. 221, 569 94 Telecí
139. Jana Pajkrová, nábr. Svobody č.p. 384, Horní Předměstí, 572 01 Polička
140. Josef Dědič, Telecí č.p. 224, 569 94 Telecí
141. Jarmila Dědičová, Telecí č.p. 224, 569 94 Telecí
142. Jiří Coufal, Telecí č.p. 225, 569 94 Telecí
143. Alena Coufalová, Telecí č.p. 225, 569 94 Telecí
144. Vladimír Skřivánek, Telecí č.p. 226, 569 94 Telecí
145. Růžena Skřivánková, Telecí č.p. 226, 569 94 Telecí
146. Jiří Krejsek, Telecí č.p. 227, 569 94 Telecí
147. Jana Krejsková, Telecí č.p. 227, 569 94 Telecí
148. Miroslav Němec, Telecí č.p. 229, 569 94 Telecí
149. Jana Němcová, Telecí č.p. 229, 569 94 Telecí
150. Jindřich Metelák, Telecí č.p. 148, 569 94 Telecí
151. Hana Meteláková, Telecí č.p. 148, 569 94 Telecí
152. Kamil Pazdera, Telecí č.p. 230, 569 94 Telecí
153. Miroslava Pazderová, Telecí č.p. 230, 569 94 Telecí
154. Arnošt Eminger, Fanderlíkova č.p. 2107/9, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
155. Miluše Emingerová, Telecí č.p. 231, 569 94 Telecí
156. Milena Kunhartová, Telecí č.p. 232, 569 94 Telecí
157. Ludmila Břeňová, Telecí č.p. 233, 569 94 Telecí
158. Antonín Břeň, Telecí č.p. 233, 569 94 Telecí
159. Jakub Mazal, Telecí č.p. 234, 569 94 Telecí
160. Michaela Mazalová, Telecí č.p. 234, 569 94 Telecí
161. Martina Martinková, Telecí č.p. 237, 569 94 Telecí
162. Ing. Petr Dvořák, IDDS: zsj8p9

- 163. Tojapa s.r.o., IDDS: bvqrfqm
- 164. Státní pozemkový úřad, Odloučené pracoviště Svitavy, IDDS: z49per3
- 165. SÚS Pardubického kraje, úsek majetkové správy Litomyšl, IDDS: ffhk8fq
- 166. Zemědělské družstvo "Mezilesí" Telecí, IDDS: jmmcwu3

účastníci řízení - § 94k písm. d) stavebního zákona a § 115 odst. 5 vodního zákona

- 167. Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství východní Čechy - Správa toků, IDDS: e8jcfsn

účastníci řízení - § 94k písm. e) stavebního zákona

- 168. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
- 169. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
- 170. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

účastníci řízení - § 115 odst. 4 vodního zákona

- 171. Obec Korouhev, IDDS: 37fa4vg

účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu

- 172. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
- 173. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf
- 174. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm
- 175. Rybářské sdružení Vysočina se sídlem v Poličce, z.s., IDDS: ka3i2jd
- 176. Moravský rybářský svaz, z.s., IDDS: 4jn5apz

dotčené orgány státní správy:

- 177. AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, IDDS: 3hjdyhg
- 178. Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odboru dozoru IDDS: hjyaavk
- 179. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69
- 180. Městský úřad Polička, OÚPraŽP, e-mailem/elektronicky
- 181. Městský úřad Polička, odbor dopravy, e-mailem/elektronicky