



Záměr: Z/2026/26554
Řízení: R/2026/33631
Č.j.: R/2026/33631/7
PID: SR00X0226VFU

Dne: 26.05.2026

Úřad: **Městský úřad Polička - DOSS**

Adresát:
Rozdělovník

**Palackého nám. 160
Polička-Město
57201 Polička
w87brph**

Vyřizuje: **Tomáš Telecký**
Tel: 461723852
Email: telecky@policka.org

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“)

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako věcně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) zákona o JES a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), (dále jen „dotčený orgán“), obdržel žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska, které zahrnuje jednotné environmentální stanovisko, kterou dne 10. 02. 2026 podle § 177 odst. 1 stavebního zákona podala společnost

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČO: 04084063,

kterou zastupuje společnost

NOVÁ OPTIKA s.r.o., IČO: 27809927, Stupská 9, 198 00 Praha 14

(dále jen "žadatel"), k záměru s názvem:

„FTTX_NGA_STSVSY001_VI_NIO 9_Stašov“

na pozemcích parc. č. 95/3, 110, 119/1, 120/1, 121, 135, 141, 142/1, 142/2, 142/3, 153/1, 159/4, 161/4, 161/12, 161/14, 161/16, 163/2, 167, 168/2, 169, 171/3, 174, 175, 182/2, 191/2, 201/1, 208, 209/3, 216, 217, 243/1, 243/5, 243/10, 245/1, 252/1, 252/9, 252/10, 255/1, 269/1, 272, 274/1, 274/2, 283, 286, 291/2, 291/3, 294, 295, 296, 297/2, 299/2, 299/4, 319/1, 319/2, 335/2, 337/6, 338/4, 338/8, 356, 371/1, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5, 371/7, 1568/2, 1599/7, 1599/9, 1599/10, 1854/1, 2129/1, 2129/3, 2129/5, 2129/14, 2129/18, 2129/21, 2129/23, 2129/25, 2129/26, 2129/27, 2129/28, 2129/31, 2129/32, 2129/33, 2129/34, 2129/35, 2129/36, 2129/37, 2129/42, 2129/43, 2129/52, 2129/53, 2135/2, 2135/5, 2135/13, 2142/2, 2145/2, 2145/6, 2145/11, 2154, 2155, 2158/2, 2158/3, 2158/4, 2158/5, 2158/7, 2158/12, 2158/13, 2158/14, 2158/16, 2158/17, 2158/18, 2158/20, 2158/21, 2158/22, 2158/23, 2158/25, 2158/26, 2158/27, 2158/28, 2158/29, st. 138, st. 166, st. 245 v katastrální území Stašov, okres Svitavy (dále jen "záměr").

Předmětem záměru je stavba vedení sítě technické infrastruktury včetně technologického příslušenství.

Projektovou dokumentaci záměru (ID: SR00X01N7CJ8, verze 4) vypracovala společnost NOVÁ OPTIKA s.r.o., IČO: 27809927, Stupská 9, 198 00 Praha 14, zodp. projektant Miloš Moravec, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0701491, v prosinci 2025.

Dotčený orgán vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 2 odst. 1 a § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „FTTX_NGA_STSVSY001_VI_NIO 9_Stašov“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí

p ř í p u s t n ý .

Toto jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto následujících správních úkonů:

- závazné stanovisko podle § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

II.

Orgán státní správy ochrany přírody a krajiny požaduje žadateli uložit, podle ust. § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), následující opatření k ochraně dřevin rostoucích mimo les:

1. Dřeviny, nacházející se v prostoru stavby, v jejím bezprostředním okolí, nebo dřeviny, které mohou být stavebními pracemi dotčeny, musí být při stavební činnosti chráněny v souladu se standardem AOPK z roku 2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“.
2. V případě provádění zemních prací ve svislém průmětu korun stromů je stavebník povinen zajistit technický dozor odborné osoby v minimální kvalifikaci „Český certifikovaný arborista – konzultant“, nebo s ekvivalentní certifikací. Po ukončení stavebních prací předá technický dozor stavebníkovi písemné potvrzení o provedeném dozoru, které je stavebník povinen uchovat po dobu nejméně dvou let pro účely kontroly.
3. Zhotovitel stavebních prací musí být před zahájením realizace prokazatelně poučen o povinnostech uvedených v bodech 1 a 2, například zápisem do stavebního deníku.

Odůvodnění

Dne 10. 02. 2026 byla podána žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska, které zahrnuje jednotné environmentální stanovisko, k výše uvedenému záměru, jehož předmětem je stavba vedení sítě technické infrastruktury (SEK) včetně technologického příslušenství. Stavba zahrnuje

instalaci optického komunikačního kabelu do nových HDPE trubek a multiductů.

Žádost byla opakovaně doplňována, naposledy dne 07. 05. 2026, na základě výzev dotčeného orgánu č. j.: R/2026/33631/2 ze dne 04. 03. 2026 a č. j.: R/2026/33631/5 ze dne 27. 04. 2026.

K žádosti byly předloženy tyto podklady:

- projektová dokumentace uvedená výše,
- stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, zn.: PM-14387/2026/5203/IN ze dne 08. 04. 2026.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a že správní úkon podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, se k předmětnému záměru neprovádí, **bylo vydáno namísto koordinovaného závazného stanoviska jednotné environmentální stanovisko** v souladu s § 149 správního řádu.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl dotčený orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Dotčený orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

1. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (orgán ochrany přírody a krajiny):

Dřeviny jsou podle § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje přísnější ochrana nebo ochrana podle zvláštních právních předpisů. Fyzické a právnické osoby jsou podle § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody povinny, při plánování, provádění a užívání staveb a při provádění terénních úprav postupovat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů.

Pravomoc orgánu ochrany přírody uložit opatření k ochraně dřevin vyplývá z § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody, podle něhož orgán ochrany přírody uloží potřebná opatření tehdy, pokud je povinná osoba sama nezajistí.

Stavební činnost může negativně ovlivnit dřeviny nacházející se v ploše stavby nebo v jejím bezprostředním okolí, zejména v důsledku mechanického poškození kmene, větví nebo kořenového systému. Aby byla zajištěna jejich ochrana, je nezbytné provádět stavební práce v souladu se standardem AOPK ČR z roku 2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“, který stanovuje postupy minimalizující riziko poškození dřevin.

Některé zemní (výkopové) práce mohou probíhat ve svislém průmětu korun stromů, kde je riziko zásahu do kořenového systému nejvyšší. Z tohoto důvodu je požadováno zajištění odborného technického dozoru osobou s odpovídající arboristickou kvalifikací, která může poškození dřevin předcházet nebo jej alespoň minimalizovat a zajistit dodržení ochranných opatření v průběhu stavebních prací.

V případě provádění zemních prací v ploše vymezené svislým průmětem koruny stromu obecně platí, že musí být tyto práce prováděny ručně tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromu. Kořeny o průměru větším než 3 cm nesmějí být přetnuty ani jinak poškozeny. Kořeny do průměru 3 cm, jejichž odstranění je nezbytné, musí být ostře přetnuty a řezy pečlivě zahlazeny. Kořeny o průměru větším než 2 cm, které budou při pracích přetnuty, musí být ošetřeny vhodným prostředkem na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a mírou zhutnění umožňovat dostatečné provzdušnění půdy

a regeneraci kořenového systému. Pokud by některé postupy nebyly upraveny standardem AOPK ČR z roku 2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“, je možné postupovat také podle ČSN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“.

Uložené podmínky jsou přiměřené rozsahu a charakteru plánovaných stavebních prací a představují nezbytná opatření k zajištění ochrany dřevin v rozsahu požadovaném zákonem.

Správní úkony v rámci příslušnosti dotčeného orgánu podle zákonů č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně a doplnění některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, **se k předmětnému záměru neprovádějí, a tudíž nejsou nahrazovány tímto závazným stanoviskem podle zákona o JES.**

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Upozornění/poznámky:

- Stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tento záměr oznámit na Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz.
- Při používání stavebních mechanismů a náradí musí být postupováno tak, aby nedošlo k ohrožení kvality povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona (zejména cementovými látkami a látkami ropného původu).
- Podle § 46 vodního zákona je zakázáno měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, poškozovat břehy, těžit z koryt

vodních toků zeminu, písek nebo nerosty a ukládat do vodních toků předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, jakož i ukládat takové předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod.

- K záměru nebude vodoprávní úřad vydávat souhlas podle § 17 odst. 1 vodního zákona, jelikož záměr, vzhledem ke svému charakteru a velikosti, nemůže mít vliv na vodní poměry v dané lokalitě.
- Podle § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech je původce odpadu povinen v případě stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání do zařízení pro nakládání s odpady v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou ještě před jejich vznikem.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

V případě podání jakékoliv následné žádosti na portálu stavebníka k uvedenému záměru je nutné vložit žádost do tohoto již existujícího záměru **Z/2026/26554**.

Toto závazné stanovisko musí být v souladu s ustanovením § 10 zákona o JES zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na elektronické úřední desce Městského úřadu Polička na webových stránkách www.policka.org po dobu nejméně 15 dní.

.....
Ing. MARTA MASTNÁ

Rozdělovník:

Zástupce žadatele

NOVÁ OPTIKA s.r.o., Stupská 9, Kyje, 19800 Praha

Ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Městský úřad Polička, elektronická úřední deska, Palackého nám.
160, Polička-Město, 57201 Polička

Na vědomí

Městský úřad Polička, stavební úřad, Palackého nám. 160, Polička-
Město, 57201 Polička
Obec Stašov, č.p. 6, 57201 Stašov